

6. Anticoncepción

Número de cuadro	Título
Cuadro 6.1	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según conocimiento de métodos anticonceptivos y tipo de método
Cuadro 6.2	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por principales características sociodemográficas seleccionadas según condición de conocimiento de métodos anticonceptivos y tipo de método
Cuadro 6.3	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que conocen métodos anticonceptivos por entidad federativa y tipo de método
Cuadro 6.4	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que conocen métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas y tipo de método
Cuadro 6.5	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según condición de uso actual, conocimiento y tipo de método anticonceptivo conocido
Cuadro 6.6	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por principales características sociodemográficas seleccionadas según condición de uso actual, conocimiento y tipo de método anticonceptivo
Cuadro 6.7	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según tipo de método
Cuadro 6.8	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según tipo de método
Cuadro 6.9	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos modernos por entidad federativa según lugar de obtención
Cuadro 6.10	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos modernos por principales características sociodemográficas seleccionadas según lugar de obtención
Cuadro 6.11	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos modernos por entidad federativa según condición de prescripción solicitada
Cuadro 6.12	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos modernos por principales características sociodemográficas seleccionadas según condición de prescripción solicitada
Cuadro 6.13	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según razón de uso
Cuadro 6.14	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según razón de uso
Cuadro 6.15	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años exusuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según razón de no uso actual
Cuadro 6.16	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años exusuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según razón de no uso actual
Cuadro 6.17	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años nunca usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según razón de no uso actual
Cuadro 6.18	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años nunca usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según razón de no uso actual
Cuadro 6.19	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según número de hijos antes de usar su primer método
Cuadro 6.20	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según número de hijos antes de usar su primer método
Cuadro 6.21	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según primer tipo de método
Cuadro 6.22	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según primer tipo de método
Cuadro 6.23	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según tipo de método utilizado en su primera relación sexual
Cuadro 6.24	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por principales características sociodemográficas seleccionadas según tipo de método utilizado en su primera relación sexual
Cuadro 6.25	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según condición de actividad sexual en el último mes
Cuadro 6.26	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por principales características sociodemográficas seleccionadas según condición de actividad sexual en el último mes
Cuadro 6.27	Edad mediana a la primera relación sexual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa y tamaño de localidad

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según conocimiento de métodos anticonceptivos y tipo de método

Cuadro 6.

Entidad federativa	Total	Conoce métodos modernos				Conoce solo tradicionales ^c	No conoce
		OTB	Vasec-tomía	Hormonales ^a	No hormonales ^b		
Estados Unidos Mexicanos	100.0	91.2	1.8	4.4	0.5	0.0	2.1
Aguascalientes	100.0	87.4	4.2	7.1	0.4 *	0.0 *	0.9
Baja California	100.0	95.5	1.2	2.4	0.1 *	0.0 *	0.8
Baja California Sur	100.0	93.6	1.9	3.2	0.2 *	0.0 *	1.1
Campeche	100.0	91.8	1.8	4.1	0.3 *	0.1 *	1.9
Coahuila de Zaragoza	100.0	94.1	1.8	3.5	0.1 *	0.1 *	0.4
Colima	100.0	93.3	2.8	3.4	0.2 *	0.0 *	0.3
Chiapas	100.0	76.9	1.6	7.9	0.8 *	0.0 *	12.8
Chihuahua	100.0	92.2	1.7	3.7	0.2 *	0.1 *	2.1
Distrito Federal	100.0	94.5	1.4	3.1	0.9	0.1 *	0.0
Durango	100.0	89.8	2.8	6.4	0.4 *	0.0 *	0.6
Guanajuato	100.0	85.7	2.7	8.2	0.8 *	0.0 *	2.6
Guerrero	100.0	87.4	1.5	7.2	0.4 *	0.0 *	3.5
Hidalgo	100.0	90.8	1.9	5.4	0.4 *	0.0 *	1.5
Jalisco	100.0	89.5	3.0	5.6	0.2 *	0.0 *	1.7
México	100.0	95.3	0.9	2.2	0.5 *	0.0 *	1.1
Michoacán de Ocampo	100.0	83.1	1.9	9.1	0.9 *	0.0 *	5.0
Morelos	100.0	97.2	0.8 *	1.3	0.1 *	0.0 *	0.6
Nayarit	100.0	94.6	2.1	2.7	0.1 *	0.0 *	0.5
Nuevo León	100.0	93.5	2.7	3.4	0.2 *	0.0 *	0.2
Oaxaca	100.0	85.1	1.3	5.5	1.2	0.0 *	6.9
Puebla	100.0	90.6	2.3	3.7	0.9 *	0.2 *	2.3
Querétaro	100.0	93.1	2.0	3.5	0.4 *	0.0 *	1.0
Quintana Roo	100.0	92.3	2.0	4.0	0.2 *	0.1 *	1.4
San Luis Potosí	100.0	88.8	2.2	6.2	0.9 *	0.0 *	1.9
Sinaloa	100.0	96.9	0.7 *	2.3	0.1 *	0.0 *	0.0
Sonora	100.0	96.9	0.9	1.4	0.1 *	0.0 *	0.7
Tabasco	100.0	91.0	1.8	5.0	0.3 *	0.0 *	1.9
Tamaulipas	100.0	93.2	2.7	3.2	0.2 *	0.0 *	0.7
Tlaxcala	100.0	92.2	1.4	3.9	0.5 *	0.0 *	2.0
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	91.6	1.9	3.9	0.6 *	0.0 *	2.0
Yucatán	100.0	94.8	1.7	2.5	0.0 *	0.0 *	1.0
Zacatecas	100.0	90.1	2.4	6.0	0.7 *	0.0 *	0.8

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales, parche anticonceptivo, píldora de emergencia, anillo (nuvring), dispositivo intrauterino con hormonas y hormonales que no especificaron su forma de administración.

^b Se refiere a DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas, capuchón cervicouterino y esponja anticonceptiva vaginal.

^c Se refiere a método del calendario o ritmo, método de la temperatura corporal basal, método de Billings, coito interrumpido, método sintotérmico, así como método de la lactancia y amenorrea (MELA).

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por principales características sociodemográficas seleccionadas según condición de conocimiento de métodos anticonceptivos y tipo de método

Cuadro 6.

Principales características sociodemográficas	Total	Conoce métodos modernos				Conoce solo tradicionales ^c	No conoce ^d
		OTB	Vasectomía	Hormonales ^a	No hormonales ^b		
Estados Unidos Mexicanos	100.0	91.2	1.8	4.4	0.5	0.0	2.1
Tamaño de localidad							
Menos de 15 000 habitantes	100.0	86.0	1.8	6.6	0.8	0.0 *	4.8
15 000 y más habitantes	100.0	94.1	1.8	3.1	0.4	0.0 *	0.6
Grupo quinquenal de edad							
15 a 19 años	100.0	81.9	3.8	10.2	1.0	0.0 *	3.1
20 a 24 años	100.0	89.0	2.8	5.5	0.5	0.0 *	2.2
25 a 29 años	100.0	91.5	2.0	4.1	0.5	0.0 *	1.9
30 a 34 años	100.0	94.1	1.2	2.7	0.3	0.1 *	1.6
35 a 39 años	100.0	95.4	0.8	1.8	0.4	0.0 *	1.6
40 a 44 años	100.0	95.4	0.6	1.7	0.4	0.1 *	1.8
45 a 49 años	100.0	95.2	0.4	1.8	0.4 *	0.0 *	2.2
Condición de habla lengua indígena							
Habla lengua indígena	100.0	72.5	1.6	8.7	1.6	0.2 *	15.4
No habla lengua indígena	100.0	92.3	1.8	4.1	0.5	0.0 *	1.3
Nivel de escolaridad							
Sin instrucción	100.0	71.1	1.1 *	8.2	1.7	0.1 *	17.8
Primaria incompleta	100.0	83.7	1.8	6.8	1.3	0.1 *	6.3
Primaria completa	100.0	86.5	1.9	6.8	0.9	0.1 *	3.8
Media básica	100.0	90.0	2.4	5.9	0.5	0.1 *	1.1
Media superior	100.0	95.7	1.6	2.2	0.2	0.0 *	0.3
Superior	100.0	98.2	1.0	0.7	0.0 *	0.0 *	0.1
Condición de actividad económica							
Económicamente activa	100.0	93.8	1.6	3.1	0.3	0.0 *	1.2
No económicamente activa	100.0	89.2	1.9	5.4	0.7	0.0 *	2.8
Número de hijos nacidos vivos							
Ningún hijo	100.0	85.9	2.7	8.4	0.7	0.1 *	2.2
1 hijo	100.0	91.2	2.2	4.5	0.5	0.1 *	1.5
2 hijos	100.0	95.0	1.1	2.7	0.3	0.1 *	0.8
3 hijos	100.0	96.7	0.6	1.7	0.3	0.0 *	0.7
4 hijos	100.0	95.6	0.3 *	1.8	0.3 *	0.0 *	2.0
5 y más hijos	100.0	90.4	0.6	3.8	0.4 *	0.0 *	4.8
Condición de unión							
Unida ^e	100.0	93.6	1.2	3.2	0.3	0.1	1.6
Exunida ^f	100.0	93.9	1.1	2.8	0.7	0.0	1.5
Nunca unida ^g	100.0	86.5	3.0	6.6	0.8	0.0	3.1

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales, parche anticonceptivo, píldora de emergencia, anillo (nuvaring), dispositivo intrauterino con hormonas y hormonales que no especificaron su forma de administración.

^b Se refiere a DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas, capuchón cervicouterino y esponja anticonceptiva vaginal.

^c Se refiere a método del calendario o ritmo, método de la temperatura corporal basal, método de Billings, coito interrumpido, método sintotérmico, así como método de la lactancia y amenorrea (MELA).

^d Incluye a las que solo conocen tés y lavados vaginales.

^e Se refiere a casadas y en unión libre.

^f Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^g Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que conocen métodos anticonceptivos por entidad federativa y tipo de método

Cuadro 6.3

Entidad federativa	Total	OTB	Vasectomía	Hormonales ^a	No hormonales ^b	Tradi-cionales ^c
Estados Unidos Mexicanos	97.9	93.2	88.4	98.5	98.4	79.2
Aguascalientes	99.1	88.2	86.3	99.2	99.2	79.2
Baja California	99.2	96.3	93.9	99.5	99.3	86.8
Baja California Sur	98.9	94.6	90.7	99.2	99.2	81.1
Campeche	98.1	93.6	88.8	98.8	97.9	76.0
Coahuila de Zaragoza	99.6	94.5	92.2	99.3	99.4	79.2
Colima	99.7	93.6	90.2	99.8	99.5	85.3
Chiapas	87.2	88.2	73.3	96.0	93.7	56.2
Chihuahua	97.9	94.2	91.0	99.3	99.1	83.4
Distrito Federal	100.0	94.5	92.2	98.5	99.3	88.0
Durango	99.4	90.3	87.3	99.2	99.3	73.0
Guanajuato	97.4	88.0	82.4	98.3	98.6	74.0
Guerrero	96.5	90.6	80.6	98.1	95.4	62.8
Hidalgo	98.4	92.2	84.3	98.7	98.6	72.6
Jalisco	98.3	91.0	88.8	99.3	99.2	85.7
México	98.9	96.4	92.9	98.2	98.8	82.8
Michoacán de Ocampo	95.1	87.4	77.7	98.1	98.1	69.2
Morelos	99.4	97.8	95.6	99.5	99.2	91.0
Nayarit	99.6	95.0	92.1	99.6	99.6	87.2
Nuevo León	99.8	93.7	91.3	99.4	99.7	83.7
Oaxaca	93.1	91.4	79.7	95.9	94.5	69.9
Puebla	97.7	92.7	88.0	97.1	98.0	77.9
Querétaro	99.0	94.0	89.0	99.2	99.3	82.3
Quintana Roo	98.6	93.6	90.2	99.4	98.9	81.9
San Luis Potosí	98.1	90.6	85.4	98.5	99.2	74.7
Sinaloa	100.0	96.9	92.5	99.7	99.5	83.4
Sonora	99.3	97.5	95.2	99.6	99.7	89.8
Tabasco	98.1	92.8	87.5	98.4	97.4	69.4
Tamaulipas	99.3	93.8	92.0	99.3	99.2	80.2
Tlaxcala	98.0	94.0	90.1	98.2	98.9	77.7
Veracruz de Ignacio de la Llave	98.0	93.5	87.0	97.6	97.8	75.9
Yucatán	99.0	95.7	91.7	99.5	98.6	88.0
Zacatecas	99.2	90.8	87.5	99.1	99.5	78.3

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

^a Se refiere a anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales, parche anticonceptivo, píldora de emergencia, anillo (nuvaring), dispositivo intrauterino con hormonas y hormonales que no especificaron su forma de administración.

^b Se refiere a DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas, capuchón cervicouterino y esponja anticonceptiva vaginal.

^c Se refiere a método del calendario o ritmo, método de la temperatura corporal basal, método de Billings, coito interrumpido, método sintotérmico, así como método de la lactancia y amenorrea (MELA).

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que conocen métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas y tipo de método

Cuadro 6.4

Principales características sociodemográficas	Total	OTB	Vasectomía	Hormonales ^a	No hormonales ^b	Tradi-cionales ^c
Estados Unidos Mexicanos	97.9	93.2	88.4	98.5	98.4	79.2
Tamaño de localidad						
Menos de 15 000 habitantes	95.2	90.3	80.9	97.3	96.9	67.5
15 000 y más habitantes	99.4	94.7	92.3	99.0	99.2	85.4
Grupo quinquenal de edad						
15 a 19 años	96.9	84.6	80.0	98.7	99.3	71.4
20 a 24 años	97.8	91.0	88.2	99.2	99.0	79.8
25 a 29 años	98.1	93.3	89.6	98.9	98.8	81.1
30 a 34 años	98.4	95.7	91.5	98.7	98.4	81.9
35 a 39 años	98.4	97.0	91.9	98.2	98.0	81.4
40 a 44 años	98.2	97.2	90.3	97.6	97.6	80.9
45 a 49 años	97.8	97.3	90.1	97.5	97.3	80.5
Condición de habla lengua indígena						
Habla lengua indígena	84.6	85.6	67.1	92.9	90.1	52.2
No habla lengua indígena	98.7	93.5	89.5	98.7	98.9	80.6
Nivel de escolaridad						
Sin instrucción	82.2	86.5	61.0	89.8	86.3	43.3
Primaria incompleta	93.7	89.3	72.9	94.3	93.4	54.3
Primaria completa	96.2	89.9	80.7	97.4	97.2	65.7
Media básica	98.9	91.0	87.3	99.0	99.4	76.9
Media superior	99.7	96.0	94.9	99.7	99.8	89.4
Superior	99.9	98.3	98.5	99.8	99.9	96.7
Condición de actividad económica						
Económicamente activa	98.8	94.9	91.8	99.0	98.8	84.7
No económicamente activa	97.2	91.7	85.4	98.0	98.1	74.5
Número de hijos nacidos vivos						
Ningún hijo	97.8	87.9	85.0	98.9	99.1	79.9
1 hijo	98.5	92.6	89.5	99.0	98.9	82.5
2 hijos	99.2	95.8	91.9	98.9	99.0	84.1
3 hijos	99.3	97.3	90.9	98.2	98.3	80.6
4 hijos	98.0	97.6	89.0	97.7	97.5	74.5
5 y más hijos	95.2	95.0	78.0	95.2	93.5	61.4
Condición de unión						
Unida ^d	98.4	95.1	89.0	98.3	98.1	79.4
Exunida ^e	98.5	95.4	89.8	98.0	98.2	81.2
Nunca unida ^f	96.9	89.3	86.9	98.8	99.1	78.4

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

^a Se refiere a anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales, parche anticonceptivo, píldora de emergencia, anillo (nuvaring), dispositivo intrauterino con hormonas y hormonales que no especificaron su forma de administración.

^b Se refiere a DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas, capuchón cervicouterino y esponja anticonceptiva vaginal.

^c Se refiere a método del calendario o ritmo, método de la temperatura corporal basal, método de Billings, coito interrumpido, método sintotérmico, así como método de la lactancia y amenorrea (MELA).

^d Se refiere a casadas y en unión libre.

^e Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^f Se refiere a las solteras.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según condición de uso actual, conocimiento^a y tipo de método anticonceptivo conocido

Cuadro 6

Entidad federativa	Total	Usua-rias ^c	Ex usua-rias ^d	Nunca usuarias ^b					
				Conoce métodos modernos				Solo tradi-ciona-les ^g	No conoc
				OTB	Vasec-tomía	Hormo-nales ^e	No hormo-nales ^f		
Estados Unidos Mexicanos	100.0	49.7	14.0	30.0	1.1	2.8	0.3	0.0 *	2.1
Aguascalientes	100.0	46.4	14.0	31.1	2.9	4.4	0.3 *	0.0 *	0.9
Baja California	100.0	56.2	15.6	25.1	0.7 *	1.5	0.1 *	0.0 *	0.8
Baja California Sur	100.0	56.6	14.8	24.2	1.1 *	2.2	0.1 *	0.0 *	1.0
Campeche	100.0	52.9	14.8	26.2	1.3	2.9	0.2 *	0.0 *	1.7
Coahuila de Zaragoza	100.0	54.2	13.8	28.3	0.9 *	2.4	0.0 *	0.0 *	0.4
Colima	100.0	54.4	17.9	23.7	1.7	2.0	0.0 *	0.0 *	0.3
Chiapas	100.0	37.4	9.7	32.6	1.1	5.8	0.6 *	0.0 *	12.8
Chihuahua	100.0	55.9	16.4	22.4	1.1	2.0	0.1 *	0.0 *	2.1
Distrito Federal	100.0	54.7	19.1	22.8	0.8 *	2.0	0.6 *	0.0 *	0.0
Durango	100.0	51.5	17.9	24.0	1.4	4.3	0.3 *	0.0 *	0.6
Guanajuato	100.0	43.9	14.7	31.4	1.7	5.3	0.4 *	0.0 *	2.6
Guerrero	100.0	40.9	12.3	36.8	1.1 *	5.2	0.2 *	0.0 *	3.5
Hidalgo	100.0	49.1	13.3	31.3	0.9	3.6	0.3 *	0.0 *	1.5
Jalisco	100.0	47.6	15.3	29.8	1.4	4.1	0.2 *	0.0 *	1.6
México	100.0	53.4	11.0	32.7	0.5 *	1.1	0.2 *	0.0 *	1.1
Michoacán de Ocampo	100.0	40.2	15.0	32.8	1.1	5.4	0.6 *	0.0 *	4.9
Morelos	100.0	51.7	12.9	33.0	0.6 *	1.1	0.1 *	0.0 *	0.6
Nayarit	100.0	56.5	14.9	24.7	1.4	2.0	0.1 *	0.0 *	0.4
Nuevo León	100.0	55.9	12.5	27.5	1.6	2.2	0.1 *	0.0 *	0.2
Oaxaca	100.0	41.8	13.1	32.1	0.7 *	4.5	0.9 *	0.0 *	6.9
Puebla	100.0	45.2	12.6	35.3	1.7	2.4	0.6 *	0.0 *	2.2
Querétaro	100.0	45.5	15.0	34.3	1.3	2.6	0.3 *	0.0 *	1.0
Quintana Roo	100.0	54.7	15.9	23.7	1.5	2.6	0.3 *	0.0 *	1.3
San Luis Potosí	100.0	45.3	16.3	30.9	1.2	3.8	0.7 *	0.0 *	1.8
Sinaloa	100.0	53.9	11.8	32.0	0.4 *	1.8	0.1 *	0.0 *	0.0
Sonora	100.0	52.9	15.7	28.9	0.6 *	1.1	0.1 *	0.0 *	0.7
Tabasco	100.0	47.2	8.3	37.2	1.2	4.0	0.3 *	0.0 *	1.8
Tamaulipas	100.0	50.8	14.8	30.1	1.6	1.8	0.2 *	0.0 *	0.7
Tlaxcala	100.0	43.4	12.1	38.1	1.1	3.0	0.3 *	0.1 *	1.9
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	53.3	14.9	26.1	1.2	2.1	0.5 *	0.0 *	1.9
Yucatán	100.0	50.7	14.3	31.2	1.0 *	1.8	0.0 *	0.0 *	1.0
Zacatecas	100.0	47.0	16.4	30.2	1.3	3.8	0.6 *	0.0 *	0.7

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere únicamente a las nunca usuarias.

^b Incluye a las que declararon que actualmente solo utilizan tés como medio para evitar embarazos y que no han utilizado algún método anticonceptivo.

^c Excluye a las que declararon que actualmente solo utilizan tés como medio para evitar embarazos.

^d Incluye a las que declararon que actualmente solo utilizan tés como medio para evitar embarazos y que han utilizado algún método anticonceptivo.

^e Se refiere a anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales, parche anticonceptivo, píldora de emergencia, anillo (nuvaring), dispositivo intrauterino con hormonas y hormonales que no especificaron su forma de administración.

^f Se refiere a DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas, capuchón cervicouterino y esponja anticonceptiva vaginal.

^g Se refiere a método del calendario o ritmo, método de la temperatura corporal basal, método de Billings, coito interrumpido, método sintotérmico, así como método de la lactancia y amenorrea (MELA).

^h Incluye a las que solo conocen tés y lavados vaginales.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por principales características sociodemográficas seleccionadas según condición de uso actual, conocimiento^a y tipo de método anticonceptivo conocido

Cuadro 6.6

Principales características sociodemográficas	Total	Usuarías ^c	Ex usuarias ^d	Nunca usuarias ^b				Solo tradicionales ^g	No conoce ^l
				Conoce métodos modernos					
				OTB	Vasectomía	Hormonales ^e	No hormonales ^f		
Estados Unidos Mexicanos	100.0	49.7	14.0	30.0	1.1	2.8	0.3	0.0 *	2.1
Tamaño de localidad									
Menos de 15 000 habitantes	100.0	45.9	12.6	30.8	1.1	4.3	0.5	0.0 *	4.8
15 000 y más habitantes	100.0	51.8	14.8	29.5	1.1	2.0	0.2	0.0 *	0.6
Grupo quinquenal de edad									
15 a 19 años	100.0	10.3	6.7	67.2	3.0	8.8	0.9	0.0 *	3.1
20 a 24 años	100.0	36.3	16.2	40.6	1.4	3.1	0.2	0.0 *	2.2
25 a 29 años	100.0	50.9	19.8	24.5	0.8	1.8	0.3	0.0 *	1.9
30 a 34 años	100.0	61.2	17.0	18.2	0.5	1.3	0.2 *	0.0 *	1.6
35 a 39 años	100.0	69.8	12.5	14.8	0.4	0.8	0.2 *	0.0 *	1.5
40 a 44 años	100.0	71.7	12.0	13.1	0.2	0.9	0.3 *	0.0 *	1.8
45 a 49 años	100.0	66.5	15.8	14.3	0.2	0.9	0.2 *	0.0 *	2.1
Condición de habla lengua indígena									
Habla lengua indígena	100.0	42.9	10.0	24.4	0.8	5.7	0.9	0.1 *	15.2
No habla lengua indígena	100.0	50.1	14.2	30.3	1.1	2.7	0.3	0.0 *	1.3
Nivel de escolaridad									
Sin instrucción	100.0	49.8	10.6	16.1	0.6 *	4.5	1.1 *	0.0 *	17.3
Primaria incompleta	100.0	57.4	12.4	18.8	0.9	3.5	0.7	0.0 *	6.3
Primaria completa	100.0	57.9	12.6	20.0	1.0	4.0	0.7	0.0 *	3.8
Media básica	100.0	49.2	13.1	30.4	1.6	4.2	0.4	0.0 *	1.1
Media superior	100.0	44.9	14.3	37.6	1.1	1.7	0.1 *	0.0 *	0.3
Superior	100.0	46.3	17.8	34.9	0.5	0.4	0.0 *	0.0 *	0.1
Condición de actividad									
Económicamente activa	100.0	51.0	16.7	28.0	0.9	2.0	0.2	0.0 *	1.2
No económicamente activa	100.0	48.8	11.7	31.6	1.2	3.5	0.5	0.0 *	2.7
Número de hijos nacidos vivos									
Ningún hijo	100.0	14.4	38.9	36.6	1.6	5.7	0.5	0.1 *	2.2
1 hijo	100.0	48.9	25.0	22.2	0.6	1.5	0.3	0.0 *	1.5
2 hijos	100.0	73.1	16.3	8.7	0.3	0.8	0.1 *	0.0 *	0.7
3 hijos	100.0	82.3	10.5	5.8	0.1 *	0.5	0.1 *	0.0 *	0.7
4 hijos	100.0	80.2	10.5	6.7	0.1 *	0.5	0.1 *	0.0 *	1.9
5 y más hijos	100.0	70.2	12.0	11.1	0.1 *	1.7	0.2 *	0.0 *	4.7
Condición de unión									
Unida ^l	100.0	72.3	13.6	11.0	0.4	1.1	0.1	0.0 *	1.5
Exunida ^l	100.0	49.3	31.8	15.8	0.1 *	1.3	0.2 *	0.0 *	1.5
Nunca unida ^k	100.0	12.3	10.5	64.9	2.4	6.1	0.7	0.0 *	3.1

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere únicamente a las nunca usuarias.

^b Incluye a las que declararon que actualmente solo utilizan tés como medio para evitar embarazos y que no han utilizado algún método anticonceptivo.

^c Excluye a las que declararon que actualmente solo utilizan tés como medio para evitar embarazos.

^d Incluye a las que declararon que actualmente solo utilizan tés como medio para evitar embarazos y que han utilizado algún método anticonceptivo.

^e Se refiere a anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales, parche anticonceptivo, píldora de emergencia, anillo (nuvaring), dispositivo intrauterino con hormonas y hormonales que no especificaron su forma de administración.

^f Se refiere a DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas, capuchón cervicouterino y esponja anticonceptiva vaginal.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por principales características sociodemográficas seleccionadas según condición de uso actual, conocimiento^a y tipo de método anticonceptivo conocido

Cuadro 6.6

Principales características sociodemográficas	Total	Usuarías ^c	Ex usuarias ^d	Nunca usuarias ^b					
				Conoce métodos modernos				Solo tradicionales ^g	No conoce ^l
				OTB	Vasectomía	Hormonales ^e	No hormonales ^f		

^g Se refiere a método del calendario o ritmo, método de la temperatura corporal basal, método de Billings, coito interrumpido, método sintotérmico, así como método de la lactancia y amenorrea (MELA).

^h Incluye a las que solo conocen tés y lavados vaginales.

ⁱ Se refiere a casadas y en unión libre.

^j Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^k Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según tipo de método

Cuadro 6.7

Entidad federativa	Total	Métodos modernos				Solo tradicionales ^c
		OTB	Vasectomía	Hormo-nales ^a	No hormo-nales ^b	
Estados Unidos Mexicanos	100.0	48.9	2.6	14.2	27.9	6.4
Aguascalientes	100.0	39.1	4.8	15.5	30.4	10.2
Baja California	100.0	49.8	2.6	21.3	22.6	3.7
Baja California Sur	100.0	54.9	3.0	17.0	22.6	2.5
Campeche	100.0	57.2	1.8	15.6	17.7	7.7
Coahuila de Zaragoza	100.0	47.6	3.2	12.9	31.0	5.3
Colima	100.0	47.4	2.1	13.6	29.6	7.3
Chiapas	100.0	60.2	0.7 *	17.8	16.4	4.9
Chihuahua	100.0	49.9	4.0	17.0	24.1	5.0
Distrito Federal	100.0	39.4	4.1	13.5	38.1	4.9
Durango	100.0	43.2	2.2	21.3	28.4	4.9
Guanajuato	100.0	42.8	2.8	12.4	30.5	11.5
Guerrero	100.0	51.9	1.0 *	17.9	24.1	5.1
Hidalgo	100.0	53.8	2.2	9.1	27.5	7.4
Jalisco	100.0	46.3	2.8	16.3	24.6	10.0
México	100.0	49.4	3.5	10.9	30.5	5.7
Michoacán de Ocampo	100.0	47.1	1.8	14.8	28.0	8.3
Morelos	100.0	52.7	2.3	13.1	26.8	5.1
Nayarit	100.0	51.4	1.6 *	19.1	23.9	4.0
Nuevo León	100.0	41.8	3.1	12.8	35.4	6.9
Oaxaca	100.0	58.0	1.0 *	12.1	23.7	5.2
Puebla	100.0	52.9	2.2	8.5	28.4	8.0
Querétaro	100.0	42.2	3.2	10.5	34.5	9.6
Quintana Roo	100.0	48.3	3.3	19.2	21.2	8.0
San Luis Potosí	100.0	37.9	2.5	18.1	35.9	5.6
Sinaloa	100.0	54.8	0.9 *	19.1	22.6	2.6
Sonora	100.0	48.3	3.2	18.1	25.7	4.7
Tabasco	100.0	62.8	1.9 *	17.6	13.3	4.4
Tamaulipas	100.0	50.0	1.9 *	17.8	25.5	4.8
Tlaxcala	100.0	51.8	1.8 *	8.3	31.4	6.7
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	58.2	1.4 *	12.6	23.0	4.8
Yucatán	100.0	47.5	3.1	15.3	17.6	16.5
Zacatecas	100.0	36.6	2.4	12.8	41.7	6.5

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales, parche anticonceptivo, píldora de emergencia, anillo (nuvaring), dispositivo intrauterino con hormonas y hormonales que no especificaron su forma de administración.

^b Se refiere a DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas, capuchón cervicouterino y esponja

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según tipo de método

Cuadro 6.8

Principales características sociodemográficas	Total	Métodos modernos				Solo tradicionales
		OTB	Vasectomía	Hormo-nales ^a	No hormo-nales ^b	
Estados Unidos Mexicanos	100.0	48.9	2.6	14.2	27.9	6.4
Tamaño de localidad						
Menos de 15 000 habitantes	100.0	53.3	0.8	15.0	24.1	6.8
15 000 y más habitantes	100.0	46.8	3.5	13.8	29.7	6.2
Grupo quinquenal de edad						
15 a 19 años	100.0	1.2 *	0.2 *	29.0	61.8	7.8
20 a 24 años	100.0	7.5	0.3 *	29.1	55.8	7.3
25 a 29 años	100.0	24.4	1.5	24.0	41.7	8.4
30 a 34 años	100.0	43.5	2.4	16.3	30.1	7.7
35 a 39 años	100.0	60.0	4.0	9.2	20.6	6.2
40 a 44 años	100.0	72.2	3.5	5.8	13.4	5.1
45 a 49 años	100.0	80.2	3.6	3.6	8.9	3.7
Condición de habla lengua indígena						
Habla lengua indígena	100.0	57.9	0.6 *	14.0	18.2	9.3
No habla lengua indígena	100.0	48.5	2.7	14.2	28.4	6.2
Nivel de escolaridad						
Sin instrucción	100.0	72.6	0.7 *	10.1	12.0	4.6
Primaria incompleta	100.0	67.7	1.1	9.6	15.5	6.1
Primaria completa	100.0	59.5	1.1	11.2	21.7	6.5
Media básica	100.0	47.6	2.6	13.7	29.5	6.6
Media superior	100.0	42.2	3.5	15.5	33.0	5.8
Superior	100.0	33.1	4.6	20.1	34.9	7.3
Condición de actividad						
Económicamente activa	100.0	49.5	3.0	14.4	27.0	6.1
No económicamente activa	100.0	48.5	2.3	13.9	28.7	6.6
Número de hijos nacidos vivos						
Ningún hijo	100.0	2.5	4.0	31.7	49.5	12.3
1 hijo	100.0	6.8	1.6	26.7	55.3	9.6
2 hijos	100.0	42.5	3.9	14.2	31.6	7.8
3 hijos	100.0	71.8	3.2	7.3	13.9	3.8
4 hijos	100.0	76.1	2.0	6.1	11.8	4.0
5 y más hijos	100.0	78.6	1.0	7.5	8.3	4.6
Condición de unión						
Unida ^d	100.0	50.2	3.0	13.7	26.1	7.0
Exunida ^e	100.0	70.7	1.3	8.1	18.8	1.1
Nunca unida ^f	100.0	15.8	0.7 *	24.5	53.9	5.1

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos modernos por entidad federativa según lugar de obtención

Cuadro 6.9

Entidad federativa	Total	IMSS	IMSS Oportunidades	ISSSTE	ISSSTE estatal	SSA Seguro Popular	SSA cuota de recuperación	Otras instituciones de salud del gobierno	Consultorio, clínica u hospital privado	Farmacia o tienda de autoservicio	Otro lugar ^a
Estados Unidos Mexicanos	100.0	33.1	1.8	3.0	1.7	8.1	16.7	3.0	14.7	16.8	0.3
Aguascalientes	100.0	37.7	0.1 *	2.5	1.0 *	11.4	12.1	2.8	13.9	17.9	0.3 *
Baja California	100.0	40.3	0.5 *	2.8	1.4 *	9.2	3.5	0.7 *	16.0	23.6	0.6 *
Baja California Sur	100.0	40.3	0.4 *	9.2	1.2 *	6.9	14.9	1.5 *	9.0	15.9	0.2 *
Campeche	100.0	33.8	3.8	4.5	0.0 *	14.1	22.3	0.4 *	8.1	11.5	0.5 *
Coahuila de Zaragoza	100.0	54.3	2.6	3.7	0.5 *	5.7	7.8	0.4 *	10.3	13.5	0.3 *
Colima	100.0	35.1	0.9 *	3.5	0.0 *	15.0	13.6	0.9 *	12.0	17.9	0.4 *
Chiapas	100.0	19.6	4.7	3.9	1.5 *	12.6	32.7	3.0 *	9.7	11.6	0.3 *
Chihuahua	100.0	38.7	6.1	3.0	0.5 *	4.7	5.2	1.6 *	16.1	18.8	1.7 *
Distrito Federal	100.0	29.2	1.7	5.5	0.3 *	3.2	9.7	4.2	18.9	26.9	0.1 *
Durango	100.0	39.0	1.8 *	4.1	0.7 *	5.7	24.6	0.4 *	9.6	12.8	1.1 *
Guanajuato	100.0	31.8	0.5 *	2.5	3.4	17.8	8.1	3.7	13.9	17.4	0.2 *
Guerrero	100.0	19.8	0.5 *	4.1	3.1	12.2	37.4	1.5 *	12.1	8.9	0.1 *
Hidalgo	100.0	24.5	5.3	3.5	0.9 *	12.0	26.1	2.1 *	13.1	10.6	0.4 *
Jalisco	100.0	32.3	0.1 *	0.9 *	0.1 *	6.5	18.0	1.3 *	15.7	24.5	0.1 *
México	100.0	31.3	0.3 *	1.7 *	5.6	4.0	20.1	4.9	17.0	14.6	0.1 *
Michoacán de Ocampo	100.0	25.6	3.0 *	3.9	0.1 *	9.1	21.3	3.0	18.8	14.1	0.6 *
Morelos	100.0	32.0	0.5 *	3.9	0.3 *	18.4	10.7	3.0 *	16.4	14.0	0.3 *
Nayarit	100.0	37.4	1.3 *	5.5	0.9 *	9.9	24.2	1.4 *	6.8	11.4	0.8 *
Nuevo León	100.0	45.9	0.2 *	1.7 *	0.6 *	6.8	7.6	3.2	15.6	17.0	0.4 *
Oaxaca	100.0	28.6	7.3	4.7	0.2 *	11.5	19.7	3.3	11.4	12.8	0.3 *
Puebla	100.0	27.5	1.3 *	1.5 *	0.7 *	5.6	21.9	1.5 *	24.1	15.0	0.2 *
Querétaro	100.0	35.3	0.6 *	1.6 *	0.0 *	7.1	20.0	0.5 *	13.2	21.1	0.5 *
Quintana Roo	100.0	36.5	0.2 *	2.6	0.4 *	5.6	16.0	4.1	12.0	21.9	0.3 *
San Luis Potosí	100.0	32.3	4.8	3.3	0.1 *	13.8	17.4	2.5 *	10.1	15.3	0.2 *
Sinaloa	100.0	43.2	1.7 *	4.6	1.4 *	12.9	6.1	1.2 *	12.5	15.7	0.4 *
Sonora	100.0	39.4	0.1 *	2.9	4.1	5.7	9.0	8.5	9.8	20.1	0.3 *
Tabasco	100.0	18.9	0.7 *	2.2	6.0	18.7	25.7	3.6	9.8	11.8	0.1 *
Tamaulipas	100.0	33.4	2.3	2.7	0.4 *	7.8	10.0	1.9 *	9.8	22.3	0.6 *
Tlaxcala	100.0	27.1	0.5 *	3.4	1.0 *	9.6	32.8	0.4 *	9.8	10.7	0.4 *
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	34.2	2.6 *	2.2	0.1 *	6.4	24.3	3.5	9.8	12.3	0.2 *
Yucatán	100.0	46.3	4.3	1.5 *	0.2 *	6.4	14.7	1.5 *	9.8	12.8	0.4 *
Zacatecas	100.0	32.3	2.3 *	4.2	0.9 *	22.3	15.6	3.2 *	9.8	9.1	0.8 *

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Excluye a las que solo usan métodos modernos que se captaron en la opción abierta.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Incluye partera.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos modernos por principales características sociodemográficas seleccionadas según lugar de obtención

Cuadro 6.10

Principales características sociodemográficas	Total	IMSS	IMSS Oportunidades	ISSSTE	ISSSTE estatal	SSA Seguro Popular	SSA cuota de recuperación	Otras instituciones de salud del gobierno	Consultorio, clínica u hospital privado	Farmacia o tienda de auto-servicio	Otro lugar ^a
Estados Unidos Mexicanos	100.0	33.1	1.8	3.0	1.7	8.1	16.7	3.0	14.7	16.8	0.3
Tamaño de localidad de residencia											
Menos de 15 000 habitantes	100.0	25.6	3.8	2.1	1.5	13.7	27.6	3.6	11.3	9.8	0.4
15 000 y más habitantes	100.0	36.7	0.9	3.4	1.7	5.4	11.5	2.6	16.4	20.2	0.3
Grupo quinquenal de edad											
15 a 19 años	100.0	13.8	1.1 *	0.1 *	0.4 *	13.4	16.7	3.5	4.8	45.4	0.8 *
20 a 24 años	100.0	22.0	1.5	0.7	0.7 *	11.3	15.4	3.5	6.7	37.2	0.7
25 a 29 años	100.0	28.1	2.2	1.1	0.7	11.1	16.5	2.9	10.1	26.4	0.5
30 a 34 años	100.0	32.3	2.1	2.0	1.5	9.0	17.3	3.0	14.4	17.2	0.4
35 a 39 años	100.0	35.6	1.8	3.2	2.0	7.6	17.3	2.9	17.7	10.7	0.3
40 a 44 años	100.0	38.7	1.4	4.3	2.0	5.8	17.6	3.0	18.6	7.3	0.1 *
45 a 49 años	100.0	41.4	2.1	6.1	2.9	4.2	15.5	2.3	19.2	4.7	0.1 *
Condición de habla lengua indígena											
Habla lengua indígena	100.0	24.5	9.3	2.3	0.2 *	15.4	27.8	3.4	8.1	7.9	0.6 *
No habla lengua indígena	100.0	33.5	1.4	3.0	1.7	7.8	16.2	2.9	15.1	17.2	0.3
Nivel de instrucción											
Sin instrucción	100.0	21.1	4.0	0.6 *	0.9 *	13.7	41.1	4.4	9.0	4.3	0.5 *
Primaria incompleta	100.0	28.3	3.6	1.2	0.6 *	11.9	32.0	5.6	10.3	5.0	0.5 *
Primaria completa	100.0	35.1	2.2	1.3	1.0	11.7	24.0	3.4	10.9	9.4	0.3
Media básica	100.0	38.8	1.8	1.9	1.1	10.2	17.4	3.3	11.3	13.0	0.3
Media superior	100.0	36.1	1.1	4.1	2.4	4.9	9.4	1.9	17.4	21.7	0.3
Superior	100.0	20.7	0.7	6.8	3.2	1.4	3.6	1.2	25.7	35.3	0.3 *
Condición de actividad											
Económicamente activa	100.0	34.6	1.4	4.4	2.0	5.6	13.2	2.6	16.1	19.1	0.2
No económicamente activa	100.0	31.8	2.1	1.7	1.3	10.4	19.9	3.3	13.5	14.7	0.4
Número e hijos nacidos vivos											
Ningún hijo	100.0	15.1	0.7 *	0.9 *	2.9 *	4.2	11.0	0.2 *	10.1	54.6	0.1 *
1 hijo	100.0	29.1	1.7	2.0	1.0	9.4	14.3	2.8	10.5	28.6	0.5
2 hijos	100.0	35.3	1.8	3.3	1.9	7.1	14.5	2.7	17.3	14.7	0.5
3 hijos	100.0	39.7	1.5	4.1	2.3	8.1	16.5	3.2	17.1	6.1	0.2
4 hijos	100.0	37.4	2.4	2.9	1.9	9.3	21.9	3.8	14.7	4.3	0.1 *
5 y más hijos	100.0	29.4	3.5	2.0	1.0	13.1	31.6	3.9	11.7	2.8	0.2 *
Condición de unión											
Unida ^b	100.0	33.9	1.9	3.1	1.8	8.7	17.4	3.1	15.4	13.6	0.3
Exunida ^c	100.0	40.6	1.5	3.9	1.6	6.7	19.4	3.2	14.7	6.8	0.3 *
Nunca unida ^d	100.0	17.5	1.1	1.2	0.3 *	3.9	7.9	1.5	8.3	57.7	0.3 *

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Excluye a las que solo usan métodos modernos que se captaron en la opción abierta.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Incluye partera.

^b Se refiere a casadas y en unión libre.

^c Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^d Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos modernos por entidad federativa según condición de prescripción solicitada

Cuadro 6.11

Entidad federativa	Total	Sí lo solicitó	No lo solicitó	Otra razón	No especificado
Estados Unidos Mexicanos	100.0	92.4	6.2	0.4	1.0
Aguascalientes	100.0	90.7	8.6	0.4 *	0.3 *
Baja California	100.0	93.1	5.0	0.0 *	1.9 *
Baja California Sur	100.0	94.0	5.3	0.1 *	0.6 *
Campeche	100.0	91.0	7.4	0.5 *	1.1 *
Coahuila de Zaragoza	100.0	92.6	6.1	0.3 *	1.0 *
Colima	100.0	90.9	7.9	0.4 *	0.8 *
Chiapas	100.0	96.0	3.3	0.2 *	0.5 *
Chihuahua	100.0	90.3	4.7	0.5 *	4.5 *
Distrito Federal	100.0	95.2	3.7	0.7 *	0.4 *
Durango	100.0	94.8	4.8	0.2 *	0.2 *
Guanajuato	100.0	91.0	7.7	0.4 *	0.9 *
Guerrero	100.0	93.6	5.5	0.5 *	0.4 *
Hidalgo	100.0	89.3	8.2	0.8 *	1.7 *
Jalisco	100.0	85.4	13.8	0.1 *	0.7 *
México	100.0	95.6	3.5	0.5 *	0.4 *
Michoacán de Ocampo	100.0	89.5	9.6	0.4 *	0.5 *
Morelos	100.0	95.2	3.7	0.5 *	0.6 *
Nayarit	100.0	90.5	8.6	0.5 *	0.4 *
Nuevo León	100.0	93.3	5.4	0.1 *	1.2 *
Oaxaca	100.0	92.5	6.9	0.4 *	0.2 *
Puebla	100.0	92.2	6.5	0.4 *	0.9 *
Querétaro	100.0	90.9	8.1	0.9 *	0.1 *
Quintana Roo	100.0	90.4	8.0	1.1 *	0.5 *
San Luis Potosí	100.0	92.6	6.6	0.6 *	0.2 *
Sinaloa	100.0	96.5	2.8	0.4 *	0.3 *
Sonora	100.0	94.7	5.0	0.2 *	0.1 *
Tabasco	100.0	93.5	3.2	0.4 *	2.9 *
Tamaulipas	100.0	90.2	6.8	0.2 *	2.8 *
Tlaxcala	100.0	93.4	6.3	0.2 *	0.1 *
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	89.7	7.9	0.2 *	2.2 *
Yucatán	100.0	84.1	13.3	1.6 *	1.0 *
Zacatecas	100.0	90.7	7.9	0.2 *	1.2 *

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Excluye a las que solo usan métodos modernos que se captaron en la opción abierta.

Excluye a las usuarias de métodos anticonceptivos modernos que lo obtuvieron en farmacia, tienda de autoservicio, otros lugares o no especificaron el lugar de obtención.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos modernos por principales características sociodemográficas seleccionadas según condición de prescripción solicitada

Cuadro 6.12

Principales características sociodemográficas	Total	Sí lo solicitó	No lo solicitó	Otra razón	No especificado
Estados Unidos Mexicanos	100.0	92.4	6.2	0.4	1.0
Tamaño de localidad					
Menos de 15 000 habitantes	100.0	92.2	6.7	0.4	0.7
15 000 y más habitantes	100.0	92.6	5.8	0.4	1.2
Grupo quinquenal de edad					
15 a 19 años	100.0	93.5	5.4	1.1 *	0.0 *
20 a 24 años	100.0	92.4	5.8	1.3	0.5 *
25 a 29 años	100.0	94.8	4.1	0.6 *	0.5 *
30 a 34 años	100.0	93.7	4.9	0.4 *	1.0
35 a 39 años	100.0	93.2	5.6	0.2 *	1.0
40 a 44 años	100.0	91.4	7.2	0.2 *	1.2
45 a 49 años	100.0	89.6	8.6	0.2 *	1.6
Condición de habla lengua indígena					
Habla lengua indígena	100.0	89.8	8.6	1.1 *	0.5 *
No habla lengua indígena	100.0	92.6	6.0	0.4	1.0
Nivel de escolaridad					
Sin instrucción	100.0	88.8	10.2	0.5 *	0.5 *
Primaria incompleta	100.0	89.6	8.9	0.5 *	1.0
Primaria completa	100.0	92.8	6.0	0.4 *	0.8
Media básica	100.0	93.0	5.5	0.4	1.1
Media superior	100.0	93.1	5.7	0.3	0.9
Superior	100.0	92.8	5.1	0.5 *	1.6
Condición de actividad					
Económicamente activa	100.0	92.4	6.3	0.3	1.0
No económicamente activa	100.0	92.5	6.0	0.4	1.1
Número de hijos nacidos vivos					
Ningún hijo	100.0	87.1	6.7	5.8 *	0.4 *
1 hijo	100.0	92.0	6.9	1.0	0.1 *
2 hijos	100.0	93.3	5.2	0.4	1.1
3 hijos	100.0	92.5	6.1	0.2 *	1.2
4 hijos	100.0	92.5	5.9	0.3 *	1.3
5 y más hijos	100.0	91.1	7.9	0.2 *	0.8 *
Condición de unión					
Unida ^a	100.0	92.6	6.0	0.4	1.0
Exunida ^b	100.0	92.3	6.2	0.1 *	1.4
Nunca unida ^c	100.0	88.7	9.3	1.2 *	0.8 *

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Excluye a las que solo usan métodos modernos que se captaron en la opción abierta.

Excluye a las usuarias de métodos anticonceptivos modernos que lo obtuvieron en farmacia, tienda de autoservicio, otros lugares o no especificaron el lugar de obtención.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

^a Se refiere a casadas y en unión libre.

^b Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^c Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según razón de uso

Cuadro 6.13

Entidad Federativa	Total	Limitar embarazos	Espaciar embarazos	Indicación médica	Otra razón
Estados Unidos Mexicanos	100.0	54.1	38.3	6.4	1.1
Aguascalientes	100.0	42.2	43.6	12.8	1.3 *
Baja California	100.0	55.5	36.8	5.9	1.2 *
Baja California Sur	100.0	59.6	35.2	4.7	0.5 *
Campeche	100.0	58.7	34.7	5.8	0.8 *
Coahuila de Zaragoza	100.0	50.3	40.4	8.0	1.2 *
Colima	100.0	50.9	40.4	7.8	0.9 *
Chiapas	100.0	58.3	35.8	4.9	1.0 *
Chihuahua	100.0	55.0	37.2	5.9	1.6 *
Distrito Federal	100.0	56.4	40.2	2.8	0.6 *
Durango	100.0	52.3	42.7	4.8	0.2 *
Guanajuato	100.0	46.2	44.7	7.4	1.6 *
Guerrero	100.0	49.9	42.4	6.8	0.7 *
Hidalgo	100.0	54.5	37.4	7.4	0.7 *
Jalisco	100.0	48.5	39.4	10.5	1.3 *
México	100.0	58.1	36.5	4.4	0.9 *
Michoacán de Ocampo	100.0	49.6	41.0	8.4	1.0 *
Morelos	100.0	59.5	34.4	5.4	0.4 *
Nayarit	100.0	54.9	37.9	5.6	1.6 *
Nuevo León	100.0	52.8	40.4	5.8	1.0 *
Oaxaca	100.0	60.1	30.7	6.8	2.4
Puebla	100.0	54.8	38.4	5.4	1.4 *
Querétaro	100.0	47.3	40.7	10.4	1.5 *
Quintana Roo	100.0	53.8	38.4	6.9	0.9 *
San Luis Potosí	100.0	45.3	47.0	7.4	0.3 *
Sinaloa	100.0	55.2	40.7	3.7	0.4 *
Sonora	100.0	63.5	31.7	4.0	0.7 *
Tabasco	100.0	58.2	33.4	7.5	0.8 *
Tamaulipas	100.0	53.2	38.2	7.3	1.2 *
Tlaxcala	100.0	52.7	38.5	7.0	1.8 *
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	56.9	33.2	8.3	1.6 *
Yucatán	100.0	48.2	37.1	13.7	0.8 *
Zacatecas	100.0	37.5	48.5	12.8	1.2 *

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según razón de uso

Cuadro 6.14

Principales características sociodemográficas	Total	Limitar embarazos	Espaciar embarazos	Indicación médica	Otra razón
Estados Unidos Mexicanos	100.0	54.1	38.3	6.4	1.1
Tamaño de localidad					
Menos de 15 000 habitantes	100.0	54.0	37.9	6.9	1.2
15 000 y más habitantes	100.0	54.2	38.5	6.2	1.0
Grupo quinquenal de edad					
15 a 19 años	100.0	3.8	94.6	1.0 *	0.4 *
20 a 24 años	100.0	12.5	84.4	2.2	0.8
25 a 29 años	100.0	31.0	64.1	4.0	0.8
30 a 34 años	100.0	50.9	43.1	5.0	0.9
35 a 39 años	100.0	67.4	24.1	7.3	1.2
40 a 44 años	100.0	76.9	12.5	9.4	1.1
45 a 49 años	100.0	80.1	7.7	10.4	1.6
Condición de habla lengua indígena					
Habla lengua indígena	100.0	59.5	32.8	6.3	1.3
No habla lengua indígena	100.0	53.9	38.5	6.4	1.1
Nivel de escolaridad					
Sin instrucción	100.0	68.4	20.5	8.9	2.1 *
Primaria incompleta	100.0	66.0	23.3	9.5	1.1
Primaria completa	100.0	62.6	29.4	7.0	0.8
Media básica	100.0	53.6	39.5	5.8	1.1
Media superior	100.0	49.9	43.7	5.5	0.9
Superior	100.0	41.9	50.7	5.9	1.4
Condición de actividad					
Económicamente activa	100.0	54.6	37.2	6.8	1.3
No económicamente activa	100.0	53.8	39.1	6.1	0.9
Número de hijos nacidos vivos					
Ningún hijo	100.0	8.3	83.7	7.0	0.8
1 hijo	100.0	13.8	81.4	3.7	0.9
2 hijos	100.0	52.8	39.8	6.3	1.0
3 hijos	100.0	74.7	16.3	8.1	0.9
4 hijos	100.0	76.5	14.4	7.8	1.1
5 y más hijos	100.0	79.9	11.7	7.5	0.8
Condición de unión					
Unida ^a	100.0	56.0	36.2	6.7	1.0
Exunida ^b	100.0	70.0	21.3	7.0	1.5
Nunca unida ^c	100.0	20.6	74.3	3.2	1.7

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere casadas y en unión libre.

^b Se refiere separadas, divorciadas y viudas.

^c Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años exusuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según razón de no uso actual

Cuadro 6.15

Entidad federativa	Total	Deseo de emba-razarse	No lo necesita ^a	Efectos secundarios ^b	Se opone su pareja	Por lac-tancia ^c	No conoce ^d	Otras razones ^e
Estados Unidos Mexicanos	100.0	10.3	68.3	4.9	0.4	3.4	0.1	12.5
Aguascalientes	100.0	9.9	63.9	4.4 *	0.2 *	2.7 *	0.0 *	18.9
Baja California	100.0	12.8	69.8	4.1 *	0.7 *	2.8 *	0.0 *	9.5
Baja California Sur	100.0	12.3	67.3	5.0 *	0.0 *	4.2 *	0.1 *	11.1
Campeche	100.0	11.6	61.3	7.9	0.2 *	4.0 *	0.3 *	14.7
Coahuila de Zaragoza	100.0	15.0	61.9	5.4 *	1.0 *	2.4 *	0.0 *	14.3
Colima	100.0	14.6	66.9	6.6 *	0.0 *	2.9 *	0.1 *	8.9
Chiapas	100.0	11.3	56.2	10.8 *	0.3 *	8.6 *	0.4 *	12.4
Chihuahua	100.0	14.0	67.0	3.9 *	0.0 *	2.5 *	0.0 *	12.1
Distrito Federal	100.0	9.0	76.5	2.6 *	0.0 *	1.9 *	0.0 *	10.0
Durango	100.0	9.0	73.4	3.0 *	0.7 *	3.7 *	0.0 *	10.2
Guanajuato	100.0	6.0	71.2	3.6 *	0.5 *	3.2 *	0.4 *	15.1
Guerrero	100.0	11.3	63.9	10.0	1.1 *	7.4 *	0.0 *	6.3 *
Hidalgo	100.0	6.5 *	70.5	6.0 *	0.3 *	1.4 *	0.0 *	15.3
Jalisco	100.0	10.9	67.5	3.5 *	0.0 *	2.8 *	0.2 *	14.8
México	100.0	7.3 *	70.7	4.9 *	0.4 *	4.1 *	0.0 *	12.6
Michoacán de Ocampo	100.0	8.4	66.0	7.4 *	0.4 *	4.3 *	0.0 *	13.5
Morelos	100.0	12.0	69.9	3.7 *	0.0 *	2.9 *	0.0 *	11.5
Nayarit	100.0	14.8	68.8	3.2 *	0.5 *	1.8 *	0.0 *	10.2
Nuevo León	100.0	16.1	61.7	2.7 *	0.3 *	0.4 *	0.0 *	18.8
Oaxaca	100.0	7.0	63.2	9.7	0.1 *	7.5 *	0.0 *	12.5
Puebla	100.0	9.5	64.3	6.1 *	1.0 *	6.5 *	0.5 *	12.1
Querétaro	100.0	7.7	73.1	4.7 *	0.3 *	3.8 *	0.0 *	10.4
Quintana Roo	100.0	14.5	66.0	2.6 *	0.0 *	1.7 *	0.0 *	14.7
San Luis Potosí	100.0	9.4	73.7	4.9 *	0.0 *	3.0 *	0.0 *	8.8
Sinaloa	100.0	15.9	69.3	4.0 *	0.2 *	3.2 *	0.0 *	7.4 *
Sonora	100.0	10.9	68.5	2.9 *	0.1 *	1.3 *	0.0 *	16.1
Tabasco	100.0	18.0	55.9	5.4 *	0.0 *	7.5 *	0.0 *	13.2 *
Tamaulipas	100.0	12.1	63.0	5.3 *	0.4 *	2.9 *	0.2 *	16.1
Tlaxcala	100.0	8.0	64.5	6.8	0.5 *	2.4 *	0.0 *	17.8
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	9.8	69.9	5.1 *	1.2 *	2.5 *	0.4 *	10.7
Yucatán	100.0	11.6	65.4	5.9 *	0.0 *	2.5 *	0.0 *	14.6
Zacatecas	100.0	13.2	66.2	5.2 *	0.0 *	4.2 *	0.1 *	11.1

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a embarazadas y mujeres que manifestaron no necesitarlo por amenorrea, ausencia de pareja o no ser sexualmente activas.

^b Se refiere a las que tuvieron o temen efectos secundarios por su uso.

^c Se refiere a las que están amamantando.

^d Se refiere a las que no conocen métodos o no saben como se usan.

^e Incluye a las que prefieren no usar nada por enfermedad, las que no están de acuerdo con su uso, las que expulsaron el DIU u otra razón.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años exusuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según razón de no uso actual

Cuadro 6.16

Principales características sociodemográficas	Total	Deseo de embarazarse	No lo necesita ^a	Efectos secundarios ^b	Se opone su pareja	Por lactancia ^c	No conoce ^d	Otras razones ^e
Estados Unidos Mexicanos	100.0	10.3	68.3	4.9	0.4	3.4	0.1 *	12.5
Tamaño de localidad								
Menos de 15 000 habitantes	100.0	9.9	63.5	7.2	0.7 *	5.7	0.2 *	12.7
15 000 y más habitantes	100.0	10.5	70.4	3.8	0.2 *	2.4	0.1 *	12.5
Grupo quinquenal de edad								
15 a 19 años	100.0	4.4	80.8	2.7	0.2 *	4.3	0.2 *	7.4
20 a 24 años	100.0	7.5	74.7	4.1	0.8 *	6.5	0.1 *	6.3
25 a 29 años	100.0	14.1	68.6	4.8	0.2 *	4.6	0.0 *	7.7
30 a 34 años	100.0	16.8	60.0	6.6	0.2 *	3.8	0.2 *	12.4
35 a 39 años	100.0	15.8	60.1	6.0	0.3 *	2.0	0.1 *	15.7
40 a 44 años	100.0	6.4	61.9	6.1	0.4 *	0.7 *	0.0 *	24.0
45 a 49 años	100.0	1.5	74.4	3.2	0.5 *	0.0 *	0.1 *	20.1
Condición de habla lengua indígena								
Habla lengua indígena	100.0	8.6	62.6	7.3	1.4 *	7.9	0.2 *	12.0
No habla lengua indígena	100.0	10.4	68.5	4.8	0.3	3.2	0.1 *	12.6
Nivel de escolaridad								
Sin instrucción	100.0	6.5 *	71.7	6.0 *	0.4 *	2.6 *	0.0 *	12.8
Primaria incompleta	100.0	6.5	61.8	9.6	0.7 *	6.1	0.9 *	14.0
Primaria completa	100.0	9.8	62.3	6.8	0.7 *	5.2	0.1 *	15.0
Media básica	100.0	11.1	66.3	5.7	0.4 *	4.0	0.0 *	12.4
Media superior	100.0	10.2	71.0	3.7	0.3 *	2.7	0.0 *	12.1
Superior	100.0	11.4	73.3	2.3	0.0 *	1.8	0.0 *	11.1
Condición de actividad								
Económicamente activa	100.0	9.5	75.1	3.2	0.2 *	1.2	0.1 *	10.6
No económicamente activa	100.0	11.2	59.9	7.0	0.6 *	6.2	0.1 *	14.9
Número de hijos nacidos vivos								
Ningún hijo	100.0	8.8	87.5	0.3	0.0 *	0.0 *	0.0 *	3.4
1 hijo	100.0	16.0	66.0	3.8	0.2 *	3.7	0.1 *	10.1
2 hijos	100.0	10.2	60.9	7.5	0.5 *	5.2	0.1 *	15.5
3 hijos	100.0	5.3	58.9	7.5	0.4 *	4.6	0.0 *	23.3
4 hijos	100.0	2.9 *	66.7	6.9	1.1 *	6.7	0.4 *	15.0
5 y más hijos	100.0	3.0 *	65.7	9.2	0.5 *	5.4	0.2 *	15.2
Condición de unión								
Unida ^f	100.0	16.9	49.3	8.2	0.5	5.9	0.1 *	18.9
Exunida ^g	100.0	1.3	94.2	0.6 *	0.1 *	0.2 *	0.1 *	3.5
Nunca unida ^h	100.0	2.4	90.5	1.0	0.2 *	0.6 *	0.1 *	5.2

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a embarazadas y mujeres que manifestaron no necesitarlo por amenorrea, ausencia de pareja o no ser sexualmente activas.

^b Se refiere a las que tuvieron o temen efectos secundarios por su uso.

^c Se refiere a las que están amamantando.

^d Se refiere a las que no conocen métodos o no saben como se usan.

^e Se refiere a las que prefieren no usar nada por enfermedad, las que no están de acuerdo con su uso, las que expulsaron el DIU u otra razón.

^f Se refiere a casadas y en unión libre.

^g Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^h Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años nunca usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según razón de no uso actual

Cuadro 6.17

Entidad federativa	Total	Deseo de embarazarse	No lo necesita ^a	Efectos secundarios ^b	Se opone su pareja	Por lactancia ^c	No conoce ^d	Otras razones ^e
Estados Unidos Mexicanos	100.0	4.1	81.7	2.2	0.7	1.4	1.8	8.1
Aguascalientes	100.0	3.6	82.8	1.7 *	0.2 *	0.7 *	0.9 *	10.1
Baja California	100.0	4.3	84.5	1.8 *	0.3 *	1.3 *	1.1 *	6.7
Baja California Sur	100.0	7.8	77.8	1.9 *	0.6 *	1.6 *	0.1 *	10.2
Campeche	100.0	4.4	79.6	1.4 *	1.2 *	0.7 *	1.3 *	11.4
Coahuila de Zaragoza	100.0	6.4	82.8	1.6 *	1.0 *	0.7 *	0.5 *	7.0
Colima	100.0	4.1 *	89.8	1.6 *	0.3 *	0.4 *	0.1 *	3.7
Chiapas	100.0	3.4	68.1	2.6	1.0 *	3.4	11.5	9.9
Chihuahua	100.0	4.4	85.3	0.5 *	0.1 *	0.2 *	0.8 *	8.7
Distrito Federal	100.0	2.9 *	86.3	0.8 *	0.7 *	0.5 *	1.1 *	7.7
Durango	100.0	5.2	86.9	0.5 *	0.4 *	0.6 *	0.5 *	5.9
Guanajuato	100.0	4.1	84.8	1.2 *	1.1 *	1.1 *	1.1 *	6.6
Guerrero	100.0	4.8	75.2	4.5	1.8 *	2.6 *	5.2	5.9
Hidalgo	100.0	3.6	84.1	1.9 *	0.4 *	1.9 *	1.9 *	6.2
Jalisco	100.0	4.2	83.9	1.6 *	0.4 *	1.4 *	0.8 *	7.7
México	100.0	4.9	81.4	2.8	0.6 *	0.8 *	1.0 *	8.5
Michoacán de Ocampo	100.0	3.3	82.5	1.8 *	1.0 *	1.0 *	2.4 *	8.0
Morelos	100.0	4.4	85.1	2.0 *	0.7 *	1.6 *	0.2 *	5.9
Nayarit	100.0	4.4	86.3	0.4 *	1.1 *	0.5 *	0.9 *	6.4
Nuevo León	100.0	3.7 *	87.4	0.2 *	0.2 *	0.1 *	0.4 *	8.0
Oaxaca	100.0	5.1	76.1	3.0	1.2 *	3.9	2.0 *	8.7
Puebla	100.0	2.5	81.5	3.3	1.0 *	2.1	1.0 *	8.6
Querétaro	100.0	3.3	82.9	2.2 *	0.4 *	1.0 *	1.2 *	9.0
Quintana Roo	100.0	3.5 *	81.6	1.9 *	0.6 *	1.5 *	1.8 *	9.1
San Luis Potosí	100.0	3.7	84.2	1.7 *	0.9 *	1.0 *	0.6 *	7.9
Sinaloa	100.0	4.1	89.1	1.4 *	0.5 *	1.2 *	0.1 *	3.6
Sonora	100.0	2.6 *	89.5	0.3 *	0.1 *	0.6 *	0.4 *	6.5
Tabasco	100.0	7.0	73.3	3.5	1.1 *	4.7	1.1 *	9.3
Tamaulipas	100.0	4.7	80.3	4.7	0.2 *	0.7 *	0.5 *	8.8
Tlaxcala	100.0	3.2	76.1	3.4	0.7 *	2.4	1.3 *	12.9
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	3.5 *	80.8	3.2 *	0.8 *	0.5 *	1.4 *	9.8
Yucatán	100.0	5.3	82.7	1.6 *	0.5 *	0.6 *	1.6 *	7.7
Zacatecas	100.0	4.4	85.2	0.4 *	0.1 *	0.5 *	0.8 *	8.6

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a embarazadas y mujeres que manifestaron no necesitarlo por amenorrea, ausencia de pareja o no ser sexualmente activas.

^b Se refiere a las que tuvieron o temen efectos secundarios por su uso.

^c Se refiere a las que están amamantando.

^d Se refiere a las que no conocen métodos o no saben como se usan.

^e Se refiere a las que prefieren no usar nada por enfermedad, las que no están de acuerdo con su uso, las que expulsaron el DIU u otra razón.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años nunca usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según razón de no uso actual

Cuadro 6.18

Principales características sociodemográficas	Total	Deseo de embarazarse	No lo necesita ^a	Efectos secundarios ^b	Se opone su pareja	Por lactancia ^c	No conoce ^d	Otras razones ^e
Estados Unidos Mexicanos	100.0	4.1	81.7	2.2	0.7	1.4	1.8	8.1
Tamaño de localidad								
Menos de 15 000 habitantes	100.0	4.4	77.5	2.8	1.0	2.4	3.7	8.2
15 000 y más habitantes	100.0	4.0	84.5	1.7	0.5	0.7	0.6	8.0
Grupo quinquenal de edad								
15 a 19 años	100.0	1.3	95.0	0.5	0.1 *	0.7	0.7	1.7
20 a 24 años	100.0	3.4	86.7	1.3	0.3 *	2.0	1.2	5.1
25 a 29 años	100.0	7.9	72.4	3.7	1.3	2.4	2.3	10.0
30 a 34 años	100.0	11.0	63.5	5.0	1.1 *	2.9	3.2	13.3
35 a 39 años	100.0	8.9	58.9	5.9	2.0	1.8	3.5	18.9
40 a 44 años	100.0	5.3	59.6	5.0	2.6	0.6 *	3.9	22.9
45 a 49 años	100.0	2.2	61.1	3.3	1.5 *	0.0 *	5.5	26.4
Condición de habla lengua indígena								
Habla lengua indígena	100.0	4.3	63.3	3.2	2.3	4.0	13.8	9.0
No habla lengua indígena	100.0	4.1	83.1	2.1	0.6	1.2	0.9	8.0
Nivel de escolaridad								
Sin instrucción	100.0	3.4	54.4	4.2	3.4 *	3.7	14.2	16.4
Primaria incompleta	100.0	4.9	60.4	4.5	2.4	1.9	8.9	17.0
Primaria completa	100.0	6.7	68.4	4.1	1.8	2.5	3.8	12.7
Media básica	100.0	4.2	84.3	1.9	0.5	1.7	0.7	6.7
Media superior	100.0	3.1	89.4	1.3	0.2 *	0.8	0.1 *	5.1
Superior	100.0	3.4	87.8	1.4	0.1 *	0.4 *	0.0 *	6.9
Condición de actividad								
Económicamente activa	100.0	4.3	83.9	1.7	0.3	0.6	1.0	8.2
No económicamente activa	100.0	4.1	79.9	2.5	1.0	2.0	2.5	8.0
Número de hijos nacidos vivos								
Ningún hijo	100.0	15.0	78.6	0.5	0.0 *	0.0 *	1.0	4.9
1 hijo	100.0	9.0	59.5	4.0	0.9	5.9	3.2	17.5
2 hijos	100.0	7.6	38.1	11.0	3.2	5.8	4.2	30.1
3 hijos	100.0	4.3	36.1	13.4	3.0	5.5	6.8	30.8
4 hijos	100.0	2.8 *	39.0	6.6	4.0 *	4.9 *	12.5	30.2
5 y más hijos	100.0	2.1 *	35.6	8.9	7.5	4.0	19.2	22.5
Condición de unión								
Unida ^f	100.0	17.0	28.8	8.7	3.2	5.8	7.7	28.7
Exunida ^g	100.0	1.5 *	88.4	1.4 *	0.1 *	0.0 *	1.3 *	7.3
Nunca unida ^h	100.0	0.3	97.4	0.3	0.0 *	0.1 *	0.1 *	1.8

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a embarazadas y mujeres que manifestaron no necesitarlo por amenorrea, ausencia de pareja o no ser sexualmente activa.

^b Se refiere a las que tuvieron o temen efectos secundarios por su uso.

^c Se refiere a las que están amamantando.

^d Se refiere a las que no conocen métodos o no saben como se usan.

^e Se refiere a las que prefieren no usar nada por enfermedad, las que no están de acuerdo con su uso, las que expulsaron el DIU u otra razón.

^f Se refiere a casadas y en unión libre.

^g Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^h Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según número de hijos antes de usar su primer método

Cuadro 6.19

Entidad federativa	Total	Ningún hijo	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 y más hijos
Estados Unidos Mexicanos	100.0	27.9	34.6	19.0	10.1	8.1
Aguascalientes	100.0	21.8	30.8	23.1	13.6	10.6
Baja California	100.0	32.3	35.5	18.2	7.7	5.3
Baja California Sur	100.0	30.3	32.7	22.6	8.3	5.8
Campeche	100.0	26.1	39.1	18.2	8.2	8.1
Coahuila de Zaragoza	100.0	22.5	37.7	23.4	10.8	5.3
Colima	100.0	37.7	36.3	14.1	8.2	3.6
Chiapas	100.0	13.6	31.9	24.1	13.9	16.3
Chihuahua	100.0	34.6	39.6	16.2	6.6	3.0
Distrito Federal	100.0	48.7	29.9	13.5	6.0	1.8
Durango	100.0	22.2	39.2	20.7	9.5	8.4
Guanajuato	100.0	23.8	31.3	19.0	13.8	12.0
Guerrero	100.0	15.6	32.7	20.9	13.8	16.8
Hidalgo	100.0	18.2	33.4	24.3	11.1	12.8
Jalisco	100.0	31.0	32.2	17.9	10.9	7.8
México	100.0	28.3	34.2	19.4	10.4	7.3
Michoacán de Ocampo	100.0	18.6	37.4	20.4	11.6	12.0
Morelos	100.0	27.8	32.0	20.0	10.7	9.4
Nayarit	100.0	26.7	42.2	18.5	6.9	5.6
Nuevo León	100.0	26.4	44.1	17.0	8.2	4.2
Oaxaca	100.0	22.8	30.6	20.4	11.8	14.2
Puebla	100.0	21.2	27.8	22.7	13.7	14.4
Querétaro	100.0	34.0	31.9	17.3	8.5	8.3
Quintana Roo	100.0	36.4	32.9	15.8	7.6	7.0
San Luis Potosí	100.0	26.5	33.3	18.9	10.4	10.8
Sinaloa	100.0	15.2	49.8	20.5	9.2	5.3
Sonora	100.0	30.8	39.1	17.4	7.8	4.9
Tabasco	100.0	16.6	32.1	23.8	16.0	11.2
Tamaulipas	100.0	31.2	33.5	20.0	9.6	5.4
Tlaxcala	100.0	19.4	32.4	22.9	14.2	10.9
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	26.5	37.1	17.4	9.8	8.3
Yucatán	100.0	32.7	34.3	17.5	7.4	7.9
Zacatecas	100.0	17.8	36.8	22.2	12.5	10.4

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.
La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según número de hijos antes de usar su primer método

Cuadro 6.20

Principales características sociodemográficas	Total	Ningún hijo	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 y más hijos
Estados Unidos Mexicanos	100.0	27.9	34.6	19.0	10.1	8.1
Tamaño de localidad						
Menos de 15 000 habitantes	100.0	16.1	34.8	21.2	13.1	14.5
15 000 y más habitantes	100.0	33.6	34.5	17.9	8.7	5.0
Grupo quinquenal de edad						
15 a 19 años	100.0	69.3	27.4	2.9	0.2 *	0.0 *
20 a 24 años	100.0	51.4	35.7	10.2	2.0	0.4
25 a 29 años	100.0	34.7	37.9	17.2	7.1	2.7
30 a 34 años	100.0	25.4	36.3	22.1	10.8	5.0
35 a 39 años	100.0	19.3	35.7	23.1	12.3	9.5
40 a 44 años	100.0	15.4	33.7	22.3	14.2	14.2
45 a 49 años	100.0	13.5	30.0	21.5	16.0	18.8
Condición de habla lengua indígena						
Habla lengua indígena	100.0	10.8	27.1	21.1	13.8	26.8
No habla lengua indígena	100.0	28.7	35.0	18.9	9.9	7.2
Nivel de escolaridad						
Sin instrucción	100.0	4.2	19.1	18.2	17.7	40.7
Primaria incompleta	100.0	7.3	25.4	21.1	18.3	27.6
Primaria completa	100.0	10.5	35.2	24.2	16.4	13.6
Media básica	100.0	22.5	41.2	20.9	10.1	5.1
Media superior	100.0	37.1	37.2	17.5	6.1	1.8
Superior	100.0	56.9	26.7	11.7	3.7	0.6
Condición de actividad						
Económicamente activa	100.0	34.3	33.3	17.7	8.8	5.6
No económicamente activa	100.0	21.7	36.0	20.2	11.4	10.5
Número de hijos nacidos vivos						
Ningún hijo	100.0	98.8	0.2 *	0.2 *	0.1 *	0.0 *
1 hijo	100.0	40.7	58.8	0.1 *	0.0 *	0.1 *
2 hijos	100.0	19.6	44.2	35.9	0.0 *	0.0 *
3 hijos	100.0	10.5	35.4	24.6	29.4	0.0 *
4 hijos	100.0	6.1	24.1	23.2	19.6	26.8
5 y más hijos	100.0	2.5	11.9	10.5	14.0	61.0
Condición de unión						
Unida ^a	100.0	20.7	37.5	21.0	11.4	9.2
Exunida ^b	100.0	22.7	37.4	20.0	10.8	8.8
Nunca unida ^c	100.0	77.2	14.3	5.1	1.8	0.9

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere casadas y en unión libre.

^b Se refiere separadas, divorciadas y viudas.

^c Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos por entidad federativa según primer tipo de método

Cuadro 6.21

Entidad federativa	Total	OTB	Vasec-tomía	Hormo- nales ^a	No hormo- nales ^b	Tradicio- nales ^c	Otras formas ^d
Estados Unidos Mexicanos	100.0	12.5	0.4	33.0	45.1	8.8	0.0
Aguascalientes	100.0	9.3	1.3 *	33.1	45.5	10.7	0.0 *
Baja California	100.0	9.9	0.5 *	46.1	36.4	6.7	0.0 *
Baja California Sur	100.0	12.4	0.8 *	43.8	37.9	4.9	0.0 *
Campeche	100.0	11.4	0.2 *	41.7	36.8	9.7	0.0 *
Coahuila de Zaragoza	100.0	10.8	0.7 *	31.9	48.9	7.5	0.0 *
Colima	100.0	6.5	0.2 *	36.7	47.3	9.1	0.0 *
Chiapas	100.0	25.6	0.3 *	38.4	30.2	5.3	0.0 *
Chihuahua	100.0	6.2	0.2 *	41.5	45.3	6.8	0.0 *
Distrito Federal	100.0	6.4	0.6 *	27.5	56.6	8.6	0.1 *
Durango	100.0	5.6	0.1 *	43.8	44.0	6.3	0.1 *
Guanajuato	100.0	10.9	0.1 *	27.5	48.3	12.9	0.0 *
Guerrero	100.0	17.8	0.4 *	39.7	37.1	4.9	0.0 *
Hidalgo	100.0	14.4	0.8 *	27.2	49.3	8.1	0.0 *
Jalisco	100.0	8.2	0.4 *	39.8	37.9	13.6	0.1 *
México	100.0	16.7	0.7 *	23.1	50.2	8.9	0.0 *
Michoacán de Ocampo	100.0	11.4	0.2 *	37.2	41.1	10.1	0.0 *
Morelos	100.0	15.8	0.6 *	31.5	43.4	8.2	0.1 *
Nayarit	100.0	7.0	0.0 *	44.6	40.2	8.1	0.0 *
Nuevo León	100.0	6.2	0.2 *	28.8	55.4	9.4	0.0 *
Oaxaca	100.0	21.2	0.0 *	26.1	43.9	8.7	0.0 *
Puebla	100.0	17.6	0.4 *	25.2	46.9	9.7	0.0 *
Querétaro	100.0	8.1	0.4 *	25.4	54.4	11.7	0.0 *
Quintana Roo	100.0	10.8	0.2 *	43.9	35.1	9.9	0.0 *
San Luis Potosí	100.0	6.9	0.3 *	34.6	50.0	8.1	0.0 *
Sinaloa	100.0	8.4	0.0 *	48.8	38.3	4.5	0.0 *
Sonora	100.0	7.6	0.2 *	41.9	42.5	7.8	0.0 *
Tabasco	100.0	28.4	0.8 *	39.2	25.1	6.2	0.0 *
Tamaulipas	100.0	14.6	0.5 *	39.7	38.4	6.5	0.1 *
Tlaxcala	100.0	18.5	0.5 *	20.1	51.4	9.1	0.0 *
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	16.7	0.4 *	34.2	40.6	7.2	0.0 *
Yucatán	100.0	8.2	0.3 *	41.4	31.6	18.3	0.0 *
Zacatecas	100.0	7.4	0.2 *	27.3	57.6	7.2	0.0 *

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales, parche anticonceptivo, píldora de emergencia, anillo (nuvaring), dispositivo intrauterino con hormonas y hormonales que no especificaron su forma de administración.

^b Se refiere a DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas, capuchón cervicouterino y esponja anticonceptiva vaginal.

^c Se refiere a método del calendario o ritmo, método de la temperatura corporal basal, método de Billings, coito interrumpido, método sintotérmico, así como método de la lactancia y amenorrea (MELA).

^d Incluye tés y lavados vaginales.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos por principales características sociodemográficas seleccionadas según primer tipo de método

Cuadro 6.22

Principales características sociodemográficas	Total	OTB	Vasectomía	Hormonales ^a	No hormonales ^b	Tradicionales ^c	Otras formas ^d
Estados Unidos Mexicanos	100.0	12.5	0.4	33.0	45.1	8.8	0.0 *
Tamaño de localidad							
Menos de 15 000 habitantes	100.0	16.3	0.2	34.5	40.9	7.8	0.0 *
15 000 y más habitantes	100.0	10.6	0.5	32.3	47.1	9.3	0.0 *
Grupo quinquenal de edad							
15 a 19 años	100.0	0.2 *	0.1 *	29.2	61.5	8.7	0.0 *
20 a 24 años	100.0	1.7	0.1 *	31.8	58.5	7.7	0.0 *
25 a 29 años	100.0	5.7	0.3 *	32.8	52.2	8.6	0.0 *
30 a 34 años	100.0	10.7	0.5	31.7	47.9	8.9	0.0 *
35 a 39 años	100.0	15.0	0.6	32.2	42.7	9.4	0.0 *
40 a 44 años	100.0	20.6	0.4	34.8	34.4	9.6	0.0 *
45 a 49 años	100.0	23.3	0.8	36.0	31.5	8.2	0.0 *
Condición de habla lengua indígena							
Habla lengua indígena	100.0	23.6	0.1 *	32.0	35.8	8.2	0.0 *
No habla lengua indígena	100.0	11.9	0.5	33.1	45.5	8.8	0.0 *
Nivel de escolaridad							
Sin instrucción	100.0	34.5	0.5 *	30.2	29.0	5.5	0.0 *
Primaria incompleta	100.0	25.7	0.4 *	35.0	32.0	6.5	0.0 *
Primaria completa	100.0	17.9	0.2 *	33.0	41.3	7.5	0.0 *
Media básica	100.0	9.8	0.4	31.9	49.4	8.3	0.0 *
Media superior	100.0	8.4	0.5	32.1	48.5	10.3	0.0 *
Superior	100.0	6.5	0.7	35.4	46.5	10.5	0.0 *
Condición de actividad							
Económicamente activa	100.0	11.3	0.5	33.8	44.8	9.3	0.0 *
No económicamente activa	100.0	13.6	0.4	32.2	45.3	8.3	0.0 *
Número de hijos nacidos vivos							
Ningún hijo	100.0	0.6	0.8 *	32.8	53.6	11.2	0.2 *
1 hijo	100.0	2.6	0.2 *	32.4	54.5	10.0	0.0 *
2 hijos	100.0	12.1	0.6	31.4	46.3	9.4	0.0 *
3 hijos	100.0	17.9	0.4	32.5	40.9	8.2	0.0 *
4 hijos	100.0	19.5	0.5 *	35.1	36.6	8.2	0.0 *
5 y más hijos	100.0	28.1	0.3 *	37.7	26.9	6.8	0.0 *
Condición de unión							
Unida ^e	100.0	13.5	0.5	33.1	43.6	9.1	0.0 *
Exunida ^f	100.0	14.9	0.2 *	35.3	41.1	8.2	0.0 *
Nunca unida ^g	100.0	4.3	0.2 *	30.3	57.5	7.1	0.0 *

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales, parche anticonceptivo, píldora de emergencia, anillo (nuvaring), dispositivo intrauterino con hormonas y hormonales que no especificaron su forma de administración.

^b Se refiere a DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, diafragma, espermicidas, capuchón cervicouterino y esponja anticonceptiva vaginal.

^c Se refiere a método del calendario o ritmo, método de la temperatura corporal basal, método de Billings, coito interrumpido, método sintotérmico, así como método de la lactancia y amenorrea (MELA).

^d Incluye téis y lavados vaginales.

^e Se refiere a casadas y en unión libre.

^f Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^g Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según tipo de método utilizado en su primera relación sexual

Cuadro 6.23

Entidad federativa	Total	No ha tenido relaciones sexuales	Usó vasectomía	Dispositivo	Hormonales ^a	Condomes	Otros ^b	No usó
Estados Unidos Mexicanos	100.0	23.1	0.0 *	0.1	2.4	11.3	1.1	61.5
Aguascalientes	100.0	26.7	0.0 *	0.0 *	1.9	12.1	1.1 *	58.0
Baja California	100.0	19.3	0.0 *	0.0 *	4.7	16.6	1.3	57.7
Baja California Sur	100.0	17.3	0.0 *	0.0 *	3.8	16.9	1.7	59.2
Campeche	100.0	22.1	0.0 *	0.0 *	3.0	9.5	1.8	63.2
Coahuila de Zaragoza	100.0	20.8	0.0 *	0.1 *	2.9	9.7	1.4	64.6
Colima	100.0	21.7	0.0 *	0.1 *	4.2	16.2	2.1	55.6
Chiapas	100.0	26.1	0.0 *	0.0 *	0.9	4.0	0.2 *	68.5
Chihuahua	100.0	19.6	0.0 *	0.0 *	4.4	15.3	2.1	57.6
Distrito Federal	100.0	18.1	0.0 *	0.1 *	2.9	23.3	1.6	53.2
Durango	100.0	21.4	0.0 *	0.0 *	2.5	10.0	0.6 *	65.0
Guanajuato	100.0	27.4	0.0 *	0.0 *	2.0	7.2	0.8	62.4
Guerrero	100.0	27.1	0.0 *	0.0 *	1.1	5.0	0.4 *	65.6
Hidalgo	100.0	23.6	0.0 *	0.0 *	1.8	10.2	0.7	63.2
Jalisco	100.0	24.0	0.0 *	0.0 *	3.0	10.5	1.5	60.5
México	100.0	22.7	0.0 *	0.1 *	1.7	13.4	1.1	60.9
Michoacán de Ocampo	100.0	29.8	0.0 *	0.0 *	1.8	5.5	0.4 *	62.1
Morelos	100.0	23.7	0.0 *	0.0 *	2.4	13.1	1.5	59.0
Nayarit	100.0	20.3	0.0 *	0.0 *	3.6	10.8	2.0	63.3
Nuevo León	100.0	23.1	0.0 *	0.0 *	2.7	12.6	1.6	59.6
Oaxaca	100.0	25.7	0.0 *	0.0 *	0.9	8.1	0.5 *	64.4
Puebla	100.0	26.4	0.0 *	0.1 *	1.7	9.3	0.8	61.4
Querétaro	100.0	25.1	0.0 *	0.0 *	1.7	10.8	1.5	60.7
Quintana Roo	100.0	17.9	0.0 *	0.0 *	3.2	15.4	1.3	61.4
San Luis Potosí	100.0	24.6	0.0 *	0.0 *	2.0	11.5	1.0	60.7
Sinaloa	100.0	25.3	0.0 *	0.0 *	2.4	5.3	0.5 *	66.3
Sonora	100.0	24.0	0.0 *	0.0 *	2.6	9.2	1.4	62.2
Tabasco	100.0	20.7	0.0 *	0.0 *	3.0	7.8	0.7 *	67.4
Tamaulipas	100.0	20.7	0.0 *	0.1 *	4.0	13.7	1.8	58.4
Tlaxcala	100.0	23.2	0.0 *	0.0 *	1.3	9.6	0.8 *	63.6
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	19.6	0.0 *	0.1 *	3.0	8.9	1.1	66.4
Yucatán	100.0	24.9	0.0 *	0.0 *	2.1	12.0	2.5	58.2
Zacatecas	100.0	25.1	0.0 *	0.1 *	2.3	7.1	0.8	64.5

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a pastillas, inyecciones, implante subdérmico, parche anticonceptivo o anticoncepción de emergencia.

^b Se refiere a óvulos, jaleas, espumas, ritmo, calendario, retiro.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por principales características sociodemográficas seleccionadas según tipo de método utilizado en su primera relación sexual

Cuadro 6.24

Principales características sociodemográficas	Total	No ha tenido relaciones sexuales	Usó vasectomía	Dispositivo	Hormonales ^a	Condomes	Otros ^b	No usó
Estados Unidos Mexicanos	100.0	23.1	0.0 *	0.1	2.4	11.3	1.1	61.5
Tamaño de localidad								
Menos de 15 000 habitantes	100.0	24.5	0.0 *	0.0 *	1.4	5.5	0.5	67.6
15 000 y más habitantes	100.0	22.4	0.0 *	0.1	2.9	14.5	1.5	58.1
Grupo quinquenal de edad								
15 a 19 años	100.0	74.7	0.0 *	0.0 *	0.6	8.5	0.4	15.7
20 a 24 años	100.0	33.5	0.0 *	0.0 *	1.6	19.5	0.8	44.2
25 a 29 años	100.0	14.1	0.0 *	0.0 *	2.1	17.7	1.2	64.4
30 a 34 años	100.0	7.1	0.0 *	0.1 *	2.9	13.1	1.2	75.1
35 a 39 años	100.0	4.5	0.0 *	0.1 *	3.6	9.0	1.4	80.7
40 a 44 años	100.0	3.1	0.0 *	0.1 *	3.4	5.3	1.8	85.7
45 a 49 años	100.0	2.8	0.0 *	0.0 *	3.3	3.8	1.6	87.6
Condición de habla lengua indígena								
Habla lengua indígena	100.0	21.3	0.0 *	0.0 *	0.7	2.6	0.5 *	74.4
No habla lengua indígena	100.0	23.2	0.0 *	0.0	2.5	11.9	1.2	60.7
Nivel de escolaridad								
Sin instrucción	100.0	11.2	0.0 *	0.0 *	0.5 *	1.3	0.2 *	85.7
Primaria incompleta	100.0	8.9	0.0 *	0.0 *	0.8	2.1	0.4	87.1
Primaria completa	100.0	12.5	0.0 *	0.0 *	1.4	3.5	0.5	81.6
Media básica	100.0	25.3	0.0 *	0.1 *	1.8	8.9	0.8	62.7
Media superior	100.0	31.5	0.0 *	0.0 *	2.7	15.0	1.6	48.9
Superior	100.0	25.6	0.0 *	0.1 *	4.9	23.7	2.2	42.8
Condición de actividad								
Económicamente activa	100.0	18.8	0.0 *	0.1 *	3.0	14.3	1.6	61.7
No económicamente activa	100.0	26.6	0.0 *	0.0 *	1.9	8.8	0.8	61.5
Número de hijos nacidos vivos								
Ningún hijo	100.0	0.0	0.0 *	0.0 *	2.8	27.2	1.0	68.7
1 hijo	100.0	0.0 *	0.0 *	0.0 *	2.7	19.4	1.8	75.6
2 hijos	100.0	0.0 *	0.0 *	0.1 *	4.4	11.6	1.9	81.5
3 hijos	100.0	0.0 *	0.0 *	0.1 *	3.1	6.2	1.2	88.9
4 hijos	100.0	0.0 *	0.0 *	0.0 *	1.6	2.7	0.9	94.0
5 y más hijos	100.0	0.0 *	0.0 *	0.0 *	0.5	1.2	0.2 *	97.6
Condición de unión								
Unida ^c	100.0	0.0 *	0.0 *	0.0 *	3.2	11.2	1.4	83.7
Exunida ^d	100.0	0.0 *	0.0 *	0.2 *	2.8	9.8	1.5	85.1
Nunca unida ^e	100.0	67.0	0.0 *	0.0 *	1.0	12.0	0.6	19.0

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La clasificación de las mujeres en las categorías por tipo de método se realizó de manera excluyente tomando en cuenta el primer método que declararon de izquierda a derecha (de acuerdo al orden del cuadro), es decir, es posible que una mujer clasificada en la categoría de vasectomía, además de este, haya declarado algún otro método pero no la OTB.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a pastillas, inyecciones, implante subdérmico, parche anticonceptivo o anticoncepción de emergencia.

^b Se refiere a óvulos, jaleas, espumas, ritmo, calendario, retiro.

^c Se refiere a casadas y en unión libre.

^d Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^e Se refiere a las solteras.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según condición de actividad sexual en el último mes

Cuadro 6.25

Entidad federativa	Total	Con actividad sexual el último mes	Sin actividad sexual el último mes
Estados Unidos Mexicanos	100.0	51.1	45.7
Aguascalientes	100.0	51.5	46.0
Baja California	100.0	56.4	41.5
Baja California Sur	100.0	57.1	34.8
Campeche	100.0	52.2	43.5
Coahuila de Zaragoza	100.0	51.4	41.0
Colima	100.0	55.2	44.3
Chiapas	100.0	45.4	48.2
Chihuahua	100.0	55.3	41.1
Distrito Federal	100.0	54.0	43.7
Durango	100.0	52.3	43.9
Guanajuato	100.0	46.4	50.4
Guerrero	100.0	47.2	51.2
Hidalgo	100.0	46.7	49.7
Jalisco	100.0	51.2	45.9
México	100.0	54.7	44.4
Michoacán de Ocampo	100.0	44.8	50.5
Morelos	100.0	51.2	45.0
Nayarit	100.0	56.3	40.7
Nuevo León	100.0	52.4	42.1
Oaxaca	100.0	46.3	51.5
Puebla	100.0	46.1	50.9
Querétaro	100.0	49.6	48.7
Quintana Roo	100.0	56.7	38.1
San Luis Potosí	100.0	48.3	48.9
Sinaloa	100.0	54.1	44.3
Sonora	100.0	52.4	43.7
Tabasco	100.0	54.1	43.4
Tamaulipas	100.0	53.7	42.2
Tlaxcala	100.0	45.9	48.2
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	50.3	44.7
Yucatán	100.0	54.1	44.1
Zacatecas	100.0	50.6	46.6

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por principales características sociodemográficas seleccionadas según condición de actividad sexual en el último mes

Cuadro 6.26

Principales características sociodemográficas	Total	Con actividad sexual el último mes	Sin actividad sexual el último mes
Estados Unidos Mexicanos	100.0	51.1	45.7
Tamaño de localidad			
Menos de 15 000 habitantes	100.0	49.7	46.8
15 000 y más habitantes	100.0	51.9	45.0
Grupo quinquenal de edad			
15 a 19 años	100.0	15.1	84.0
20 a 24 años	100.0	43.5	54.4
25 a 29 años	100.0	58.6	38.1
30 a 34 años	100.0	64.9	31.0
35 a 39 años	100.0	67.7	28.1
40 a 44 años	100.0	64.1	31.2
45 a 49 años	100.0	58.0	37.5
Condición de habla lengua indígena			
Habla lengua indígena	100.0	48.5	45.9
No habla lengua indígena	100.0	51.3	45.6
Nivel de escolaridad			
Sin instrucción	100.0	50.5	42.8
Primaria incompleta	100.0	56.5	38.9
Primaria completa	100.0	59.2	36.5
Media básica	100.0	51.2	45.9
Media superior	100.0	46.5	51.1
Superior	100.0	48.0	49.2
Condición de actividad			
Económicamente activa	100.0	49.0	48.2
No económicamente activa	100.0	53.3	43.2
Número de hijos nacidos vivos			
Ningún hijo	100.0	60.1	37.5
1 hijo	100.0	60.3	36.2
2 hijos	100.0	72.5	23.5
3 hijos	100.0	72.0	23.1
4 hijos	100.0	69.8	24.9
5 y más hijos	100.0	63.5	31.1
Condición de unión			
Unida ^a	100.0	79.6	15.4
Exunida ^b	100.0	18.1	80.4
Nunca unida ^c	100.0	11.6	87.8

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Sin instrucción, incluye a quienes solo cuentan con preescolar o no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes alcanzaron de uno hasta cinco grados aprobados; primaria completa, a quienes alcanzaron 6 años aprobados; media básica a quienes tienen estudios de secundaria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de primaria; media superior, a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o carrera técnica o comercial, o normal con antecedente de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado aprobado de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Se refiere a casadas y en unión libre.

^b Se refiere a separadas, divorciadas y viudas.

^c Se refiere a las solteras.

**Edad mediana a la primera relación sexual de las mujeres de 15 a 49 años
por entidad federativa y tamaño de localidad**

Cuadro 6.27

Entidad federativa	Total	Menos de 15 000 habitantes	15 000 y más habitantes
Estados Unidos Mexicanos	19	18	19
Aguascalientes	19	19	19
Baja California	18	17	18
Baja California Sur	18	18	18
Campeche	18	18	19
Coahuila de Zaragoza	19	18	19
Colima	18	18	19
Chiapas	18	17	19
Chihuahua	18	18	18
Distrito Federal	19	18	19
Durango	18	18	18
Guanajuato	19	19	19
Guerrero	18	17	18
Hidalgo	18	18	19
Jalisco	19	19	19
México	19	18	19
Michoacán de Ocampo	18	18	19
Morelos	18	18	19
Nayarit	18	18	19
Nuevo León	19	18	19
Oaxaca	18	18	19
Puebla	18	18	19
Querétaro	19	18	19
Quintana Roo	18	17	18
San Luis Potosí	18	18	19
Sinaloa	19	18	19
Sonora	19	18	19
Tabasco	18	18	19
Tamaulipas	18	18	19
Tlaxcala	19	19	19
Veracruz de Ignacio de la Llave	18	18	19
Yucatán	19	19	19
Zacatecas	18	19	18

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

El indicador está calculado solo para las mujeres que han tenido relaciones sexuales y especificaron su edad a la primera relación sexual.