

7. Salud materno infantil

Número de cuadro	Título
Cuadro 7.1	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez embarazadas por tamaño de localidad y condición de embarazo en el periodo según grupo de edad
Cuadro 7.2	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez embarazadas por entidad federativa según condición de embarazo en el periodo
Cuadro 7.3	Distribución porcentual de los embarazos de las mujeres de 15 a 49 años por tamaño de localidad y resultado del embarazo según grupo de edad de la mujer
Cuadro 7.4	Distribución porcentual de los embarazos de las mujeres de 15 a 49 años con revisión prenatal por tamaño de localidad según personal de revisión
Cuadro 7.5	Distribución porcentual de los embarazos de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según condición de revisión prenatal, semanas promedio a la primera revisión y número promedio de revisiones
Cuadro 7.6	Distribución porcentual de los embarazos de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según tipo de parto y peso del producto al nacer
Cuadro 7.7	Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según tiempo a la primera revisión posparto (pospérdida)
Cuadro 7.8	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que lactaron por entidad federativa y duración media de lactancia materna por nivel de escolaridad de la madre (Meses)
Cuadro 7.9	Tiempo promedio de la ablactación de los hijos sobrevivientes nacidos de 2004 a 2009 por entidad federativa y tipo de alimento (Meses)
Cuadro 7.10	Distribución porcentual de hijos sobrevivientes nacidos de 2004 a 2009 por entidad federativa según edad a la primera revisión

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez embarazadas por tamaño de localidad y condición de embarazo en el periodo según grupo de edad

Cuadro 7.1

Tamaño de localidad y grupo de edad	Total	Con embarazo	Sin embarazo
Estados Unidos Mexicanos	100.0	100.0	100.0
15 a 24 años	14.5	30.6	1.2
25 a 39 años	52.1	62.4	43.6
40 a 49 años	33.4	7.0	55.2
Menos de 15 000 habitantes	100.0	100.0	100.0
15 a 24 años	16.5	31.7	1.6
25 a 39 años	53.3	61.7	45.1
40 a 49 años	30.2	6.6	53.3
15 000 y más habitantes	100.0	100.0	100.0
15 a 24 años	13.4	29.9	1.0
25 a 39 años	51.4	62.8	42.8
40 a 49 años	35.2	7.3	56.2

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Se refiere al último embarazo ocurrido de 2004 a 2009.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez embarazadas por entidad federativa según condición de embarazo en el periodo

Cuadro 7.2

Entidad federativa	Total	Con embarazo	Sin embarazo
Estados Unidos Mexicanos	100.0	45.3	54.7
Aguascalientes	100.0	51.4	48.6
Baja California	100.0	40.2	59.8
Baja California Sur	100.0	40.6	59.4
Campeche	100.0	43.8	56.2
Coahuila de Zaragoza	100.0	44.5	55.5
Colima	100.0	44.0	56.0
Chiapas	100.0	50.6	49.4
Chihuahua	100.0	43.4	56.6
Distrito Federal	100.0	40.7	59.3
Durango	100.0	47.3	52.7
Guanajuato	100.0	48.7	51.3
Guerrero	100.0	50.0	50.0
Hidalgo	100.0	43.6	56.4
Jalisco	100.0	52.9	47.1
México	100.0	43.5	56.5
Michoacán de Ocampo	100.0	48.8	51.2
Morelos	100.0	39.2	60.8
Nayarit	100.0	49.9	50.1
Nuevo León	100.0	43.0	57.0
Oaxaca	100.0	45.7	54.3
Puebla	100.0	46.9	53.1
Querétaro	100.0	47.8	52.2
Quintana Roo	100.0	42.8	57.2
San Luis Potosí	100.0	48.6	51.4
Sinaloa	100.0	41.1	58.9
Sonora	100.0	44.9	55.1
Tabasco	100.0	44.2	55.8
Tamaulipas	100.0	42.5	57.5
Tlaxcala	100.0	44.8	55.2
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	43.0	57.0
Yucatán	100.0	44.3	55.7
Zacatecas	100.0	53.4	46.6

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.
Se refiere al último embarazo ocurrido de 2004 a 2009.

Distribución porcentual de los embarazos de las mujeres de 15 a 49 años por tamaño de localidad y resultado del embarazo según grupo de edad de la mujer

Cuadro 7.3

Tamaño de localidad y resultado del embarazo	Total	15 a 24 años	25 a 39 años	40 a 49 años
Estados Unidos Mexicanos	100.0	30.6	62.4	7.0
Aborto	100.0	25.7	60.2	14.1
Mortinato	100.0	28.4	58.0	13.6 *
Hijo nacido vivo	100.0	31.1	62.6	6.3
Menos de 15 000 habitantes	100.0	31.7	61.7	6.6
Aborto	100.0	26.9	61.8	11.3
Mortinato	100.0	31.8 *	48.0	20.2 *
Hijo nacido vivo	100.0	32.0	61.8	6.2
15 000 y más habitantes	100.0	29.9	62.8	7.3
Aborto	100.0	25.1	59.5	15.4
Mortinato	100.0	25.7	66.0	8.3 *
Hijo nacido vivo	100.0	30.5	63.1	6.4

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Se refiere al último embarazo ocurrido de 2004 a 2009.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de los embarazos de las mujeres de 15 a 49 años con revisión prenatal por tamaño de localidad según personal de revisión

Cuadro 7.4

Personal de revisión	Total	Menos de 15 000 habitantes	15 000 y más habitantes
Total	100.0	100.0	100.0
Médico	95.1	91.6	97.5
Enfermera	2.9	4.8	1.7
Partera o comadrona	1.4	2.9	0.3
Otra persona ^a	0.3	0.5	0.1 *
No especificado	0.3	0.2 *	0.4

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Se refiere al último embarazo ocurrido de 2004 a 2009.

^a Incluye promotoras de salud.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de los embarazos de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según condición de revisión prenatal, semanas promedio a la primera revisión y número promedio de revisiones

Cuadro 7.5

Entidad federativa	Condición de revisión prenatal			Semanas promedio a la primera revisión prenatal ^a	Número promedio de revisiones prenatales ^b
	Total	La revisaron	No la revisaron		
Estados Unidos Mexicanos	100.0	97.2	2.8	9.0	7.4
Aguascalientes	100.0	97.4	2.6 *	8.7	7.8
Baja California	100.0	98.3	1.7 *	8.2	8.4
Baja California Sur	100.0	97.4	2.6 *	8.7	7.4
Campeche	100.0	97.6	2.4 *	9.8	7.4
Coahuila de Zaragoza	100.0	98.2	1.8 *	9.0	7.8
Colima	100.0	98.7	1.3 *	9.1	7.9
Chiapas	100.0	91.0	9.0	10.7	6.1
Chihuahua	100.0	98.1	1.9 *	8.3	8.2
Distrito Federal	100.0	98.3	1.7 *	8.0	7.6
Durango	100.0	96.6	3.4	9.9	7.1
Guanajuato	100.0	98.4	1.6 *	8.5	7.3
Guerrero	100.0	95.7	4.3	10.4	6.4
Hidalgo	100.0	97.7	2.3 *	9.7	7.8
Jalisco	100.0	96.7	3.3	8.5	7.3
México	100.0	97.9	2.1 *	8.9	7.3
Michoacán de Ocampo	100.0	98.1	1.9 *	9.1	7.0
Morelos	100.0	97.7	2.3 *	8.6	7.6
Nayarit	100.0	96.5	3.5 *	8.9	7.6
Nuevo León	100.0	98.4	1.6 *	8.6	8.4
Oaxaca	100.0	93.8	6.2	9.7	6.7
Puebla	100.0	97.9	2.1 *	9.9	7.3
Querétaro	100.0	97.0	3.0 *	8.1	7.9
Quintana Roo	100.0	95.8	4.2	9.7	7.1
San Luis Potosí	100.0	97.7	2.3 *	9.2	7.1
Sinaloa	100.0	97.6	2.4 *	8.1	7.7
Sonora	100.0	95.8	4.2 *	8.5	7.3
Tabasco	100.0	98.0	2.0 *	8.6	7.6
Tamaulipas	100.0	98.7	1.3 *	8.5	7.6
Tlaxcala	100.0	97.5	2.5 *	9.0	7.7
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	97.6	2.4 *	9.3	7.7
Yucatán	100.0	98.8	1.2 *	9.6	7.4
Zacatecas	100.0	97.0	3.0 *	8.2	7.7

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Se refiere al último embarazo ocurrido de 2004 a 2009.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Excluye a las mujeres que no especificaron el tiempo a la primera revisión prenatal.

^b Excluye a las mujeres que no especificaron el número de revisiones prenatales.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de los embarazos^a de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según tipo de parto y peso del producto al nacer

Cuadro 7.6

Entidad federativa	Tipo de parto				Peso al nacer ^b			
	Total	Normal	Cesárea progra-mada	Cesárea de emergencia	Menos de 2 kg	De 2 a menos de 3 kg	De 3 a menos de 4 kg	4 Kg y más
Estados Unidos Mexicanos	100.0	57.0	21.0	21.9	1.8	28.4	62.4	6.3
Aguascalientes	100.0	52.6	21.0	26.1	2.9 *	29.4	60.2	7.0
Baja California	100.0	60.6	21.3	17.2	0.4 *	21.9	63.1	11.2
Baja California Sur	100.0	53.8	28.1	17.9	1.1 *	16.7	71.5	10.7
Campeche	100.0	54.9	16.1	28.9	1.3 *	28.3	62.8	6.4
Coahuila de Zaragoza	100.0	63.2	17.9	18.8	1.7 *	23.7	68.7	4.9
Colima	100.0	52.7	25.9	21.3	2.8 *	18.0	68.8	10.3
Chiapas	100.0	73.5	10.8	15.7	1.3 *	22.3	61.9	8.3
Chihuahua	100.0	62.1	19.6	18.3	2.4 *	25.6	63.9	7.2
Distrito Federal	100.0	51.2	24.4	24.3	2.2 *	33.6	61.0	2.0 *
Durango	100.0	63.4	18.1	18.4	2.5 *	27.3	61.8	7.8
Guanajuato	100.0	57.3	22.3	20.4	1.4 *	31.6	62.3	4.6
Guerrero	100.0	67.5	15.3	17.2	1.2 *	23.4	64.2	8.5
Hidalgo	100.0	58.4	19.7	21.9	2.0 *	31.2	61.2	4.2 *
Jalisco	100.0	49.6	24.1	26.2	2.6 *	26.1	63.7	6.7
México	100.0	56.2	20.8	23.0	1.4 *	38.0	57.4	2.8 *
Michoacán de Ocampo	100.0	56.6	18.6	24.8	1.6 *	30.0	58.2	9.3
Morelos	100.0	56.6	22.3	21.1	2.2 *	27.9	63.9	4.8
Nayarit	100.0	61.8	17.8	20.4	1.3 *	19.3	65.6	12.2
Nuevo León	100.0	49.9	32.5	17.6	2.3 *	23.5	68.2	5.4
Oaxaca	100.0	57.5	22.0	20.0	2.0 *	28.0	62.4	6.8
Puebla	100.0	53.9	24.6	21.5	1.3 *	31.9	59.0	6.8
Querétaro	100.0	56.2	21.2	22.6	2.0 *	29.9	62.6	5.1
Quintana Roo	100.0	57.8	17.1	24.8	2.1 *	31.0	60.0	5.8
San Luis Potosí	100.0	65.3	15.5	19.0	2.8 *	29.5	61.0	6.2
Sinaloa	100.0	54.2	25.7	20.1	1.3 *	20.2	66.3	12.1
Sonora	100.0	53.8	21.4	24.8	3.5 *	18.6	65.0	10.3
Tabasco	100.0	55.9	21.3	22.5	1.2 *	25.1	65.6	7.1
Tamaulipas	100.0	51.3	29.7	18.8	1.6 *	25.2	64.9	7.6
Tlaxcala	100.0	57.9	19.5	22.4	1.6 *	34.9	60.0	2.8 *
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	56.1	17.2	26.7	1.1 *	24.0	66.2	8.1
Yucatán	100.0	52.1	20.4	27.3	2.3 *	32.1	57.7	7.2
Zacatecas	100.0	64.8	13.2	22.0	1.9 *	23.5	66.6	7.4

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Se refiere al último embarazo ocurrido de 2004 a 2009.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

^a Excluye a los embarazos cuyo producto fue un aborto.

^b Se refiere únicamente a los hijos nacidos vivos.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa según tiempo a la primera revisión posparto (pospérdida)

Cuadro 7.7

Entidad federativa	Total	Tiempo a la primera revisión posparto (pospérdida)					Sin revisión
		De 1 a 7 días	De 8 a 15 días	De 16 a 30 días	De Más de 30 días	No sabe	
Estados Unidos Mexicanos	100.0	29.9	33.2	14.4	4.3	0.8	17.4
Aguascalientes	100.0	26.3	39.6	10.1	4.3	0.8 *	18.9
Baja California	100.0	40.4	25.4	14.5	2.4 *	10.6	6.7
Baja California Sur	100.0	33.5	29.5	16.4	4.3 *	0.8 *	15.5
Campeche	100.0	26.0	34.4	17.3	3.8	0.3 *	18.2
Coahuila de Zaragoza	100.0	33.1	26.6	16.3	5.5	1.8 *	16.7
Colima	100.0	27.4	29.8	22.1	7.0	0.3 *	13.4
Chiapas	100.0	28.9	20.2	12.7	4.5	0.5 *	33.2
Chihuahua	100.0	29.3	40.5	14.6	3.5 *	0.5 *	11.6
Distrito Federal	100.0	32.6	38.1	14.7	3.9	0.3 *	10.4
Durango	100.0	21.3	31.9	15.6	4.1	0.2 *	26.9
Guanajuato	100.0	20.9	42.3	14.6	4.1	0.2 *	17.9
Guerrero	100.0	24.7	37.5	9.2	5.2	0.4 *	23.0
Hidalgo	100.0	33.8	38.8	12.9	4.0	0.3 *	10.2
Jalisco	100.0	21.0	30.5	17.0	5.2	1.0 *	25.3
México	100.0	26.2	41.3	13.4	4.6	0.2 *	14.3
Michoacán de Ocampo	100.0	38.2	25.1	12.4	4.0	0.7 *	19.6
Morelos	100.0	29.3	40.1	13.6	4.8	0.6 *	11.6
Nayarit	100.0	41.3	19.8	17.2	4.4	0.3 *	17.0
Nuevo León	100.0	28.7	22.4	20.7	3.9	0.7 *	23.6
Oaxaca	100.0	41.2	24.1	13.3	4.7	1.1 *	15.6
Puebla	100.0	28.9	41.7	11.6	3.0	0.3 *	14.5
Querétaro	100.0	22.0	45.6	11.8	4.4	0.1 *	16.1
Quintana Roo	100.0	26.7	28.6	18.6	1.9 *	2.4 *	21.8
San Luis Potosí	100.0	30.9	28.8	20.8	4.4	0.1 *	15.0
Sinaloa	100.0	40.4	29.8	13.6	2.8 *	0.5 *	12.9
Sonora	100.0	48.7	11.0	14.3	5.1 *	0.8 *	20.1
Tabasco	100.0	22.2	48.8	11.7	2.8 *	0.4 *	14.1
Tamaulipas	100.0	39.0	26.1	14.9	4.0	0.9 *	15.1
Tlaxcala	100.0	29.5	44.1	12.6	2.4 *	0.3 *	11.1
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	31.4	31.2	13.1	4.9	0.3 *	19.1
Yucatán	100.0	31.8	31.2	17.8	5.9	0.2 *	13.1
Zacatecas	100.0	25.2	28.3	17.5	4.7	0.2 *	24.1

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Se refiere a las mujeres con último parto o pérdida ocurrido de 2004 a 2009.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que lactaron^a por entidad federativa y duración media de lactancia materna^b por nivel de escolaridad de la madre (Meses)

Cuadro 7.8

Entidad federativa	Porcentaje de mujeres que lactaron	Total	Duración media de la lactancia según nivel de escolaridad					
			Sin instrucción	Primaria incompleta	Primaria completa	Media básica	Media superior	Superior
Estados Unidos Mexicanos	90.7	8.9	11.6	11.7	10.3	9.1	7.7	6.7
Aguascalientes	81.4	6.8	14.1 *	8.8	7.1	7.7	5.5	5.4
Baja California	82.9	6.2	4.5 *	12.4	7.2	5.2	5.2	5.0
Baja California Sur	91.1	9.7	11.8 *	12.1 *	10.9	9.9	9.2	8.6
Campeche	92.2	9.3	13.0 *	11.9	10.5	9.6	8.5	6.7
Coahuila de Zaragoza	87.2	7.8	5.8 *	8.4 *	9.0	8.1	7.9	5.9
Colima	89.6	7.9	5.8 *	7.6 *	8.7	9.7	7.0	5.4
Chiapas	94.4	11.6	16.6	13.0	12.4	10.5	9.2	7.5
Chihuahua	86.1	6.4	15.2 *	13.2 *	7.2	6.0	5.9	5.0
Distrito Federal	90.1	7.7	7.1 *	9.9 *	8.5	7.6	7.9	6.8
Durango	89.1	8.5	6.3 *	11.3 *	10.7	9.0	7.0	6.2
Guanajuato	87.8	8.3	5.1 *	9.8	9.0	8.5	7.6	6.0
Guerrero	95.8	12.2	15.3	14.6	12.5	12.2	10.5	10.1
Hidalgo	95.5	10.2	9.8 *	12.4 *	12.8	9.7	8.6	9.6
Jalisco	87.8	7.6	7.8 *	9.3	8.1	7.9	7.2	5.6
México	92.6	9.1	6.9 *	11.3	10.9	9.6	7.9	6.9
Michoacán de Ocampo	89.1	8.8	10.3 *	8.8	10.3	8.3	7.9	7.0
Morelos	91.3	10.4	7.7 *	15.5 *	12.1	10.7	9.2	8.4
Nayarit	92.8	8.7	5.7 *	11.1 *	10.8	9.4	7.7	7.4
Nuevo León	89.6	7.6	SC	10.4 *	11.5	8.1	5.9	5.5
Oaxaca	96.2	11.6	13.5 *	13.8	12.8	11.5	9.3	9.5
Puebla	93.0	10.1	13.7 *	13.3	10.6	10.3	8.6	6.3
Querétaro	91.6	8.9	9.5 *	10.6	9.9	8.9	7.5	7.8
Quintana Roo	89.8	8.7	14.2 *	9.7	9.5	9.0	7.3	7.4
San Luis Potosí	89.7	8.9	11.8 *	12.7	10.8	9.5	6.9	5.7
Sinaloa	93.2	8.5	5.1 *	6.7 *	10.8	9.4	8.1	6.6
Sonora	89.7	8.0	8.4 *	16.0 *	11.2	8.6	7.3	6.2
Tabasco	88.8	9.8	23.9 *	12.8 *	11.6	10.2	9.0	6.5
Tamaulipas	87.3	7.5	8.2 *	10.9	8.4	9.4	6.7	4.2
Tlaxcala	90.2	9.6	9.6 *	12.0	10.3	10.0	9.0	8.0
Veracruz de Ignacio de la Llave	93.0	10.2	9.9 *	12.8	11.1	11.1	7.7	8.5
Yucatán	93.9	9.7	12.7 *	12.5	11.7	10.4	7.0	6.0
Zacatecas	87.4	9.1	9.2 *	10.5	11.8	8.9	7.0	6.2

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Se refiere al último hijo nacido vivo de 2004 a 2009.

Sin instrucción incluye a quienes no cuentan con al menos un grado de primaria; primaria incompleta a quienes alcanzaron hasta 5 años aprobados de primaria; primaria completa a quienes alcanzaron 6 años aprobados de primaria; media básica a quienes tienen algún grado aprobado en secundaria o carrera técnica o comercial o normal con antecedentes de primaria; media superior a quienes cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o equivalente; superior a quienes tienen algún grado aprobado, de profesional o equivalente, maestría o doctorado.

^a Se calcula respecto del total de mujeres con último hijo nacido vivo de 2004 a 2009.

^b El cálculo del indicador se refiere únicamente a los hijos sobrevivientes, excluye a aquellos que no lactaron, a los que no especificaron la condición o el tiempo de lactancia y a los que aún están lactando.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

SC Sin casos muestrales.

**Tiempo promedio de la ablactación de los hijos sobrevivientes nacidos de 2004 a 2009
por entidad federativa y tipo de alimento
(Meses)**

Cuadro 7.9

Entidad federativa	Agua o té	Leche en polvo, de vaca, etc.	Atole o cereales	Jugo (frutas o ver-duras)	Caldo (frijoles, res o pollo)	Puré de frutas o verduras	Puré de res o pollo	Sopa, tortillas o pan	Huevo
Estados Unidos Mexicanos	2.4	3.9	6.1	5.4	6.1	5.7	6.5	7.8	10.0
Aguascalientes	2.2	3.0	6.3	5.8	6.0	5.6	6.4	7.4	10.1
Baja California	2.2	3.0	5.2	4.8	5.8	5.5	6.2	7.7	8.8
Baja California Sur	2.4	3.6	5.7	4.9	5.7	5.0	6.1	8.2	10.2
Campeche	2.2	3.0	5.7	5.2	6.0	5.7	6.5	8.2	10.3
Coahuila de Zaragoza	2.6	3.2	5.1	5.1	5.7	5.5	6.1	7.3	9.2
Colima	1.8	3.8	6.0	5.2	6.0	5.7	6.6	7.3	10.2
Chiapas	1.9	3.9	6.1	5.5	6.2	5.9	6.6	8.0	9.2
Chihuahua	2.0	2.8	5.2	5.0	5.6	5.4	5.9	7.5	9.3
Distrito Federal	2.9	4.0	6.2	5.4	6.5	5.6	6.6	7.9	11.1
Durango	2.7	4.0	6.4	5.8	5.7	5.4	6.3	7.4	9.5
Guanajuato	2.3	3.9	5.9	5.5	6.0	5.7	6.4	7.3	9.9
Guerrero	2.4	4.3	6.4	5.7	6.0	6.0	6.9	8.2	10.0
Hidalgo	2.7	5.6	7.2	5.6	6.3	5.3	6.8	7.9	10.4
Jalisco	2.5	3.8	6.2	5.5	6.1	5.6	6.7	7.6	10.6
México	3.0	4.4	6.4	5.4	6.4	5.6	6.7	7.9	10.1
Michoacán de Ocampo	1.6	3.9	6.1	5.4	6.0	5.7	6.6	7.2	9.9
Morelos	2.5	4.1	6.2	5.7	6.2	5.8	6.7	7.9	9.7
Nayarit	2.2	4.2	6.5	5.6	5.9	5.5	6.5	7.5	9.9
Nuevo León	1.6	2.7	5.3	5.1	5.9	5.6	6.3	8.3	10.1
Oaxaca	2.8	5.2	6.1	5.8	6.4	5.8	7.0	8.0	9.9
Puebla	2.9	5.4	7.5	6.1	6.8	6.3	7.2	8.5	10.7
Querétaro	2.6	4.7	6.8	5.6	6.0	5.2	6.2	7.1	10.0
Quintana Roo	2.2	2.3	5.6	5.2	6.2	5.7	6.6	7.9	9.9
San Luis Potosí	2.5	4.1	6.2	5.5	5.9	5.7	6.2	7.7	9.5
Sinaloa	1.9	3.1	5.3	5.0	5.6	5.3	6.0	7.6	9.7
Sonora	1.9	2.8	5.4	5.3	6.2	5.6	6.2	8.4	10.3
Tabasco	2.3	3.0	4.9	5.1	5.9	5.5	6.0	8.3	9.4
Tamaulipas	1.8	2.3	5.3	5.1	5.9	5.6	6.3	8.2	9.8
Tlaxcala	2.6	4.6	6.7	5.9	6.6	5.9	7.0	8.3	10.0
Veracruz de Ignacio de la Llave	2.4	4.3	6.3	5.4	5.9	5.7	6.7	7.9	9.8
Yucatán	1.7	2.5	5.7	5.4	6.5	5.8	7.0	8.6	11.0
Zacatecas	2.6	4.5	6.6	5.8	5.7	5.5	6.2	7.3	9.2

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Se refiere al último hijo sobreviviente nacido de 2004 a 2009.

Cada promedio excluye a los que aún no han probado el alimento de referencia y a aquellos que no especificaron el tiempo.

Distribución porcentual de los hijos sobrevivientes nacidos de 2004 a 2009 por entidad federativa según edad a la primera revisión

Cuadro 7.10

Entidad federativa	Total	Un día o menos	De 2 a 7 días	De 8 a 15 días	De 16 a 30 días	Más de 30 días
Estados Unidos Mexicanos	100.0	11.4	27.5	29.2	21.8	4.4
Aguascalientes	100.0	10.2	26.6	34.4	20.5	3.4
Baja California	100.0	12.5	39.2	21.3	19.1	3.7
Baja California Sur	100.0	7.8	39.0	26.5	20.9	3.2
Campeche	100.0	11.5	26.6	33.1	21.9	2.9
Coahuila de Zaragoza	100.0	8.9	40.3	23.6	20.9	2.2
Colima	100.0	5.1	25.6	29.7	29.3	5.1
Chiapas	100.0	7.2	25.8	20.0	18.9	7.6
Chihuahua	100.0	9.1	28.1	40.2	16.8	2.8
Distrito Federal	100.0	7.8	27.5	31.6	25.8	3.9
Durango	100.0	13.5	21.7	28.7	25.4	4.7
Guanajuato	100.0	11.5	16.7	40.1	23.2	3.9
Guerrero	100.0	13.5	23.4	33.0	16.9	4.4
Hidalgo	100.0	8.4	31.5	39.1	16.9	2.6
Jalisco	100.0	6.5	21.5	25.9	30.7	6.9
México	100.0	14.7	20.8	35.2	20.1	5.4
Michoacán de Ocampo	100.0	9.1	33.2	21.7	23.5	5.7
Morelos	100.0	13.3	27.6	37.7	14.2	3.4
Nayarit	100.0	13.0	41.7	21.2	17.3	3.1
Nuevo León	100.0	7.3	34.6	19.5	25.0	6.5
Oaxaca	100.0	19.1	32.7	16.8	18.3	5.3
Puebla	100.0	18.3	24.1	30.0	19.6	3.6
Querétaro	100.0	7.9	24.5	44.9	16.9	2.8
Quintana Roo	100.0	6.6	28.4	24.0	27.0	6.1
San Luis Potosí	100.0	11.6	27.1	28.0	25.9	3.5
Sinaloa	100.0	15.1	35.3	28.3	15.6	2.8
Sonora	100.0	12.4	46.6	12.7	22.0	2.7
Tabasco	100.0	20.2	19.4	40.1	14.5	2.3
Tamaulipas	100.0	12.6	35.1	21.7	24.3	3.2
Tlaxcala	100.0	15.4	24.1	37.6	16.5	3.2
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.0	10.2	29.7	27.9	24.2	3.2
Yucatán	100.0	10.7	31.9	29.3	22.8	1.8
Zacatecas	100.0	9.0	24.2	29.1	23.3	5.8

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Se refiere al último hijo sobreviviente nacido de 2004 a 2009.

La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado.